

Wandbereich

# Preisliste 2024/25



# UNSERE VERKAUFSGEBIETE



## ZENTRALE / BESTELLUNG / DISPOSITION

AGZ Ziegeleien AG  
Ziegelei  
CH-6142 Gettnau

Zentrale +41 41 972 77 77  
Bestellung +41 41 972 77 00  
bestellung@agz.ch

## VERWALTUNG / BUCHHALTUNG

AGZ Ziegeleien AG  
Sternenried 14  
CH-6048 Horw

Buchhaltung +41 41 349 46 46  
finance@agz.ch

1 Verkaufsgebiet ZENTRAL-NORD

2 Verkaufsgebiet ZENTRAL-NORD

3 Verkaufsgebiet ZENTRAL-WEST

4 Verkaufsgebiet ZENTRAL+OST

5 Verkaufsgebiet SÜD

6 Verkaufsgebiet OBERWALLIS

7 Verkaufsgebiet VD, VS

8 Verkaufsgebiet FR, BE

9 Verkaufsgebiet GE, JU, VD, NE



zu den Kontaktpersonen

Die Kontaktdaten der Technischen Verkaufsberater finden Sie auf unserer Website unter [www.agz.ch](http://www.agz.ch).



---

# EDITORIAL

---

«Die Mauer des Gelingens  
steht auf dem Fundament unserer Grundhaltung.»

Dirk Brotberg

## Untermauertes Engagement für die Zukunft

Geschätzte Kundinnen und Kunden  
Geschätzte Partnerinnen und Partner

**Die Welt wandelt sich – umso wichtiger sind gelebte Werte.** Als Traditionsunternehmen mit starken Wurzeln und wachem Geist steht unser Name für Nachhaltigkeit und Innovation. Einerseits pflegen wir eines der ältesten Handwerke: die Produktion von Tonprodukten aus heimischen und natürlichen Rohstoffen. Andererseits ergänzen wir unser Sortiment mit zukunftsweisenden Neuheiten.

**Nur eine Fassade? Unser Backsteinsortiment aus Schweizer Rohstoffen ist alles andere als oberflächlich.** Nachhaltigkeit gewinnt auch in unserer Branche an Bedeutung, beispielsweise in Form von verdichtetem Bauen, dem Einsatz von ökologischem Material oder umweltschonendem Recycling. Gut so! Wussten Sie, dass das Zweischalenmauerwerk nicht nur zu den bewährtesten Methoden gehört, sondern auch in Bezug auf Umweltschutz eine hervorragende Wahl ist? Ebenso wie unser Sichtstein Puro BS, der mit Natürlichkeit und einzigartiger Gestaltungsfreiheit punktet.

Falls Ihnen die «inneren Werte» wichtig sind, empfehlen wir den Grossblockstein Silvacor mit dem «Herz aus Nadelholzfasern». Er eignet sich ideal für monolithische Mauerwerke – dank der neuen WS-Reihe auch für mehrgeschossige Wohnbauten.

**Ein Blick hinter unsere Fassade: Auch wir setzen auf ökologischen Strom.** Als Anbieterin des Indach-Photovoltaikmoduls MAX und des neuen Aufdachmoduls SOLYCO SOLo ist die Modernisierung unserer Gebäude eine logische Konsequenz. Nach dem Ziegeleipark in Horw/LU wurde 2023 die Solaranlage in

Crissier/VD in Betrieb genommen. Zudem wurde unsere Lagerhalle in Roggwil/BE mit einer Photovoltaikanlage ergänzt, welche unseren Betrieb ab 2024 mit ökologischem Strom versorgt. Durch weitere geplante Anlagen produzieren wir grünen Strom und engagieren uns aktiv für den Umweltschutz.

Wir sind «Feuer und Flamme für Tonprodukte» – seit 1895. Zählen Sie auf höchste Schweizer Qualität, Präzision und Leidenschaft, erstklassigen Service, Zuverlässigkeit und Termintreue, Fairness und Nähe zu Ihnen – an fünf Standorten in der ganzen Schweiz.



**Hans-Karl Felber**  
Vorsitzender  
der Geschäftsleitung

**Philippe Fischer**  
Leitung Verkauf & Marketing  
Mitglied der Geschäftsleitung

P.S.: Unsere Technischen Berater beraten Sie unverbindlich – auch bei der Beseitigung von «Mauern in den Köpfen». Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und erfahren Sie mehr über unser umfangreiches Angebot.

## STANDARDMAUERWERK

SwissModul	4
SparModul 3000®	6
Grosspaletten	10
Anschlagstein	11
MXE, mit Nut und Kamm	12

## STANDARDMAUERWERK PLANGESCHLIFFEN

ME ECO, plangeschliffen	13
MXE ECO, plangeschliffen	13

## WÄRMEDÄMMEND

Silvacor W065, mit integrierter Wärmedämmung aus Nadelholz, plangeschliffen	14
Silvacor WS09, mit integrierter Wärmedämmung aus Nadelholz, plangeschliffen	15
Silvacor WS075, mit integrierter Wärmedämmung aus Nadelholz, plangeschliffen	16
ThermoCellit® MZ70, mit integrierter hydrophobierter Steinwolle, plangeschliffen	17
ThermoCellit® MZ60, mit integrierter hydrophobierter Steinwolle, plangeschliffen	18
ThermoCellit® MZ75-G, mit integrierter hydrophobierter Glaswolle, plangeschliffen	18
ThermoCellit® MZ80-GS, mit integrierter hydrophobierter Steinwolle, plangeschliffen	19
ThermoCellit® MZ90-G, mit integrierter hydrophobierter Steinwolle, plangeschliffen	20
ThermoCellit® S8 vollkeramisch, plangeschliffen	21
ThermoCellit® TS12/TS11 vollkeramisch, plangeschliffen	22
Deckenrandsystem, Rückenverankerung für Deckenrandelement, Dämmschale für Ringanker DSR, Fensteranschlagschale	23
U-Schalen, WU-Schalen	24
ThermoCellit® Dünnbettmörtel, Mörtel, Glasfaservlies, Mörtelrolle, Verarbeitungsset Mörtelpad, Anlegefix	25
Griffhilfe, Steinsäge, Bandsäge, Palettengabel ThermoCellit®, Werkzeug	26

## ERDBEBENSICHER

MuReso®-Mauerwerkssystem, MuReso®-Werkzeug	27
--	----

## ERHÖHTE FESTIGKEIT

Dino®	28
-------	----

## BEWEHRT

Armo®, vertikal bewehrtes Mauerwerk	29
RE, orthogonal bewehrtes Mauerwerk	29
Murfor® RE Bewehrungskorb	29

## SCHALLDÄMMEND

Calmo	30
SuonOptimo®	30

## SPEZIALBACKSTEINE

Vollbackstein	31
Kellerbodenstein	31
Flaschenstein	31

Zelltonplatte	32
Tonverkleideplatte	32
Forati	32

#### SICHTMAUERWERK

I+L, für Industrie und Landwirtschaft, glatt, gerollt besandet, Kombi gerollt besandet	33
Sichtsteine rot, Imprägnierungsmittel für I+L Mauerwerk	34
Verblender, Klinker, Riemchen	34

#### STURZELEMENTE

Sturzbrett Stahlton	35
Betonstürze	35

#### KALKSANDSTEINE

Normalstein & Modulstein	36
Ausgleichstein	37
Halber Normalstein & Halber Modulstein	38

#### STURZELEMENTE

Mauerfussdämmelemente Thermolino, Thermur Plus, Thermbloc	39
Pronouvo 1073 Akustik-Trennlager	40
Pronouvo 1099 Deformationslager	40
Pronouvo 1099 Deformationslager - ThermoCellit®	40
Pronouvo 5086 Elastisches Lager für nichttragende Zwischenwände	40
Murfor® Compact	41
Mauerverbinder	41
Spiralanker	42
Dünnbett-Spiralanker	42
Gelenkanker	43
Anschlussanker, PE-Recyclingsäcke	44
Lagerfugenbewehrung	45
Zwischenwandanschluss	45
Eckbügel	45
Mauerwerkbefestigung	45
Wandsicherung	46
Spiralanker	46
Deltagelenkanker	47
Hintermauerungsanker	47
Anschlussanker-Set	48
Vormaueranker mit Gleithülse	48

#### DIVERSES

Allgemeine Kosten	49
Transportzonen	50
Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	52
Datenschutz	55
Bestellformular	56

## SWISSMODUL, GRUNDFORM - HÖHE 19 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 6/19	100475	290 / 60 / 190	16.7	260	15.6	3.9	1'034
B 7.5/19	100969	290 / 75 / 190	16.7	230	13.8	4.2	986
B 10/19	100034	290 / 100 / 190	16.7	162	9.7	5.2	862
B 12.5/19 ab Gettnau	100037	290 / 125 / 190	16.7	144	8.6	6.1	898
B 12.5/19 ab Roggwil	100472	290 / 125 / 190		140	8.4	5.9	846
B 15/19 ab Gettnau	100041	290 / 150 / 190	16.7	126	7.6	7.3	940
B 15/19 ab Roggwil	100473	290 / 150 / 190		115	6.9	7.1	837
B 17.5/19 ab Gettnau	100045	290 / 175 / 190	16.7	108	6.5	8.3	916
B 17.5/19 ab Roggwil	100474	290 / 175 / 190		90	5.4	8.8	812

B 20/19 und B 25/19 sind als SparModul 3000® erhältlich - siehe Seite 6.

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 6/19	1'776	29.60	95	1.58	115	1.92	144	2.40	179	2.98	204	3.40
B 7.5/19	1'099	18.32	114	1.90	138	2.30	173	2.88	215	3.58	245	4.08
B 10/19	1'357	22.62	138	2.30	167	2.78	209	3.48	259	4.32	296	4.93
B 12.5/19	1'507	25.12	153	2.55	185	3.08	238	3.97	295	4.92	337	5.62
B 15/19	1'808	30.13	176	2.93	213	3.55	274	4.57	340	5.67	388	6.47
B 17.5/19	2'160	36.00	206	3.43	249	4.15	320	5.33	398	6.63	455	7.58



## SWISSMODUL, GRUNDFORM - HÖHE 24 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 10/24*	100930	290 / 100 / 240	13.3	112	8.4	8.7	994

B 12.5/24, B 15/24 und B 17.5/24 sind als SparModul 3000® erhältlich - siehe Seite 7.

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 10/24*	1'745	23.27	197	2.63	226	3.01	287	3.83	369	4.92	409	5.45

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

### SWISSMODUL, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 14 CM




Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 7.5/14	100032	290 / 75 / 140	22.2	266	12.0	3.5	951
B 10/14 ab Gettnau	100035	290 / 100 / 140	22.2	228	10.3	4.1	955
B 10/14 ab Roggwil	100454			225	10.1	4.1	943
B 12.5/14 ab Gettnau	100038	290 / 125 / 140	22.2	168	7.6	4.8	826
B 12.5/14 ab Roggwil	101499			183	8.2	4.8	898
B 15/14 ab Gettnau	100042	290 / 150 / 140	22.2	147	6.6	5.2	784
B 15/14 ab Roggwil	100462			135	6.1	5.2	722
B 17.5/14 ab Gettnau	100046	290 / 175 / 140	22.2	126	5.7	6.3	814
B 17.5/14 ab Roggwil	152012			114	5.1	6.3	738

B 20/14 und B 25/14 ist als SparModul 3000® erhältlich - siehe Seite 7.

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 7.5/14	<b>988</b>	21.96	85	1.89	98	2.18	125	2.78	160	3.56	178	3.96
B 10/14	<b>1'220</b>	27.11	106	2.36	122	2.71	155	3.44	199	4.42	221	4.91
B 12.5/14	<b>1'510</b>	33.56	127	2.82	146	3.24	185	4.11	238	5.29	264	5.87
B 15/14	<b>1'811</b>	40.24	148	3.29	169	3.76	215	4.78	277	6.16	307	6.82
B 17.5/14	<b>2'098</b>	46.62	176	3.91	202	4.49	257	5.71	330	7.33	366	8.13

### SWISSMODUL, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM




Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 20/9	154446	290 / 200 / 90	33.3	156	4.7	4.8	769

B 10/9, 12.5/9, 15/9 und 17.5/9 sind als SparModul 3000® erhältlich - siehe Seite 8.

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 20/9	<b>2'416</b>	80.53	179	5.97	299	9.97	380	12.67	489	16.30	542	18.07

### SWISSMODUL, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 6.5 CM




Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 20/6.5	100626	290 / 200 / 65	44.4	216	4.7	3.3	733

B 10/6.5, 12.5/6.5, 15/6.5 und 17.5/6.5 sind als SparModul 3000® erhältlich - siehe Seite 9.

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 20/6.5	<b>2'416</b>	107.38	88	3.91	101	4.49	129	5.73	165	7.33	184	8.18

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## SPARMODUL 3000<sup>®</sup>, MIT NUT UND KAMM, GRUNDFORM - HÖHE 19 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermauerung	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 7.5/19 SPM	100452	300 / 75 / 190	spatz	16.1	230	14.3	4.2	986
			knirsch	16.7		13.8		
B 10/19 SPM	100453	300 / 100 / 190	spatz	16.1	175	10.9	5.1	913
			knirsch	16.7		10.5		
B 12.5/19 SPM	100457	300 / 125 / 190	spatz	16.1	140	8.7	6.3	902
			knirsch	16.7		8.4		
B 15/19 SPM	100461	300 / 150 / 190	spatz	16.1	115	7.1	7.5	883
			knirsch	16.7		6.9		
B 17.5/19 SPM	100465	300 / 175 / 190	spatz	16.1	90	5.6	8.5	785
			knirsch	16.7		5.4		
B 20/19 SPM	100469	300 / 200 / 190	spatz	16.1	90	5.6	9.9	911
			knirsch	16.7		5.4		
B 25/19 SPM	100471	300 / 250 / 190	spatz	16.1	70	4.3	12.6	902
			knirsch	16.7		4.2		

B 6/19 ist als SwissModul erhältlich - siehe Seite 4.

Bezeichnung	Fr./‰	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
		Fr./m <sup>2</sup>	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 7.5/19 SPM	<b>1'112</b>	spatz	17.94	114	1.84	138	2.23	172	2.77	214	3.45	245	3.95
		knirsch	18.57		1.90		2.3		2.87		3.57		4.09
B 10/19 SPM	<b>1'371</b>	spatz	22.11	138	2.23	167	2.69	208	3.35	258	4.16	295	4.76
		knirsch	22.90		2.30		2.79		3.47		4.31		4.93
B 12.5/19 SPM	<b>1'520</b>	spatz	24.52	153	2.47	185	2.98	238	3.84	295	4.76	337	5.44
		knirsch	25.38		2.56		3.09		3.97		4.93		5.63
B 15/19 SPM	<b>1'824</b>	spatz	29.42	176	2.84	213	3.44	273	4.40	340	5.48	388	6.26
		knirsch	30.46		2.94		3.56		4.56		5.68		6.48
B 17.5/19 SPM	<b>2'182</b>	spatz	35.19	206	3.32	249	4.02	320	5.16	397	6.40	454	7.32
		knirsch	36.44		3.44		4.16		5.34		6.63		7.58
B 20/19 SPM	<b>2'714</b>	spatz	43.77	248	4.00	301	4.85	375	6.05	466	7.52	532	8.58
		knirsch	45.32		4.14		5.03		6.26		7.78		8.88
B 25/19 SPM	<b>3'391</b>	spatz	54.69	305	4.92	369	5.95	461	7.44	572	9.23	654	10.55
		knirsch	56.63		5.09		6.16		7.70		9.55		10.92

**Hinweis:** Schubwände dürfen nicht knirsch, d.h ohne Stossfugenmörtel vermauert werden. Für die Einhaltung der Schalldämmung sind bei knirsch vermauerten, einschaligen Mauern beide Seiten zu verputzen. Ist dies aufgrund einer Aussendämmung oder anderen Gründen (Vorsatz-Schalung eines Zweischalenmauerwerks) nicht möglich, so ist trotz Nut und Kamm der Backstein mit Stossfuge zu vermauern. Die Übermauerung von vorgespannten Sturzbrettern ist vollfugig auszuführen. Die Verantwortung für die korrekte Verarbeitung trägt in allen Fällen der Verarbeiter und Planer.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



**SPARMODUL 3000<sup>®</sup>, MIT NUT UND KAMM, GRUNDFORM - HÖHE 24 CM**



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermauerung	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/24 SPM	G 100618 R 102024	300 / 125 / 240	spatz	12.9	126	9.8	7.9	1015
			knirsch	13.3		9.5		
B 15/24 SPM	G 100619 R 102026	300 / 150 / 240	spatz	12.9	95	7.4	9.4	913
			knirsch	13.3		7.1		
B 17.5/24 SPM	G 100791 R 102027	300 / 175 / 240	spatz	12.9	79	6.1	11.0	889
			knirsch	13.3		5.9		

B 10/24 ist als SwissModul erhältlich - siehe Seite 4.

Bezeichnung	Fr./‰	Preis ab Werk Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
			Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/24 SPM	<b>2'114</b>	spatz 27.28 knirsch 28.12	223	2.88	249	3.21	318	4.10	408	5.26	452	5.83
				2.97		3.31		4.23		5.43		6.01
B 15/24 SPM	<b>2'540</b>	spatz 32.77 knirsch 33.78	257	3.32	288	3.72	367	4.74	471	6.08	522	6.74
				3.42		3.83		4.88		6.26		6.94
B 17.5/24 SPM	<b>2'963</b>	spatz 38.23 knirsch 39.41	276	3.56	309	3.99	393	5.07	505	6.52	560	7.23
				3.67		4.11		5.23		6.72		7.45

**SPARMODUL 3000<sup>®</sup>, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 14 CM**



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermauerung	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 10/14 SPM	100454	300 / 100 / 140	spatz	21.5	225	10.5	3.8	875
			knirsch	22.2		10.1		
B 12.5/14 SPM	100458	300 / 125 / 140	spatz	21.5	183	8.5	4.8	898
			knirsch	22.2		8.2		
B 15/14 SPM	100462	300 / 150 / 140	spatz	21.5	135	6.3	5.6	776
			knirsch	22.2		6.1		
B 17.5/14 SPM	100466	300 / 175 / 140	spatz	21.5	114	5.3	6.5	761
			knirsch	22.2		5.1		
B 20/14 SPM	100470	300 / 200 / 140	spatz	21.5	114	5.3	8.0	932
			knirsch	22.2		5.1		
B 25/14 SPM	100931	300 / 250 / 140	spatz	21.5	90	4.2	9.8	902
			knirsch	22.2		4.1		

Bezeichnung	Fr./‰	Preis ab Werk Fr./m <sup>2</sup>	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
			Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 10/14 SPM	<b>1'316</b>	spatz 28.30 knirsch 29.22	106	2.28	122	2.62	155	3.33	199	4.28	221	4.75
				2.35		2.71		3.44		4.42		4.91
B 12.5/14 SPM	<b>1'555</b>	spatz 33.44 knirsch 34.52	127	2.73	146	3.14	185	3.98	238	5.12	264	5.68
				2.82		3.24		4.11		5.28		5.86
B 15/14 SPM	<b>1'865</b>	spatz 40.11 knirsch 41.40	148	3.18	169	3.63	215	4.62	277	5.96	307	6.60
				3.29		3.75		4.77		6.15		6.82
B 17.5/14 SPM	<b>2'176</b>	spatz 46.80 knirsch 48.31	176	3.78	202	4.34	257	5.53	330	7.10	366	7.87
				3.91		4.48		5.71		7.33		8.13
B 20/14 SPM	<b>2'642</b>	spatz 56.82 knirsch 58.65	199	4.28	229	4.92	291	6.26	374	8.04	414	8.90
				4.42		5.08		6.46		8.30		9.19
B 25/14 SPM	<b>3'102</b>	spatz 66.71 knirsch 68.86	231	4.97	264	5.68	336	7.23	447	9.61	493	10.60
				5.13		5.86		7.46		9.92		10.94

**Hinweis:** Schubwände dürfen nicht knirsch, d.h ohne Stossfugenmörtel vermauert werden. Für die Einhaltung der Schalldämmung sind bei knirsch vermauerten, einschaligen Mauern beide Seiten zu verputzen. Ist dies aufgrund einer Aussendämmung oder anderen Gründen (Vorsatz-Schalung eines Zweischalenmauerwerks) nicht möglich, so ist trotz Nut und Kamm der Backstein mit Stossfuge zu vermauern. Die Übermauerung von vorgespannten Sturzbrettern ist vollfugig auszuführen. Die Verantwortung für die korrekte Verarbeitung trägt in allen Fällen der Verarbeiter und Planer.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## SPARMODUL 3000<sup>®</sup>, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermauerung	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 10/9 SPM Roggwil	100455	300 / 100 / 90	spatz	32.3	330	10.2	2.4	812
			knirsch	33.3				
B 12.5/9 SPM Gettnau	100670	300 / 125 / 90	spatz	32.3	170	5.3	3.1	547
			knirsch	33.3				
B12.5/9 SPM Roggwil	100459	300 / 125 / 90	spatz	32.3	264	8.2	3.1	838
			knirsch	33.3				
B 15/9 SPM Gettnau	100673	300 / 150 / 90	spatz	32.3	136	4.2	3.5	496
			knirsch	33.3				
B 15/9 SPM Roggwil	100463	300 / 150 / 90	spatz	32.3	198	6.1	3.7	753
			knirsch	33.3				
B 17.5/9 SPM Gettnau	100676	300 / 175 / 90	spatz	32.3	170	5.3	4.5	785
			knirsch	33.3				
B 17.5/9 SPM Roggwil	100467	300 / 175 / 90	spatz	32.3	168	5.2	4.2	726
			knirsch	33.3				

B 20/9 sind als SwissModul erhältlich - siehe Seite 5.

Bezeichnung	Fr./‰	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
		Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	
B 10/9 SPM	<b>1'166</b>	spatz	37.61	73	2.35	83	2.68	106	3.42	136	4.39	151	4.87
		knirsch	38.83		2.43		2.76		3.53		4.53		5.03
B 12.5/9 SPM	<b>1'388</b>	spatz	44.77	85	2.74	98	3.16	125	4.03	160	5.16	177	5.71
		knirsch	46.22		2.83		3.26		4.16		5.33		5.89
B 15/9 SPM	<b>1'668</b>	spatz	53.81	109	3.52	125	4.03	159	5.13	204	6.58	226	7.29
		knirsch	55.54		3.63		4.16		5.29		6.79		7.53
B 17.5/9 SPM	<b>1'945</b>	spatz	62.74	117	3.77	134	4.32	171	5.52	218	7.03	242	7.81
		knirsch	64.77		3.90		4.46		5.69		7.26		8.06

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



**SPARMODUL 3000<sup>®</sup>, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 6.5 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermau- erung	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 10/6.5 SPM Gettnau	102009	300 / 100 / 65	spatz	43.0	336	7.8	2.0	692
			knirsch	44.4				
B 10/6.5 SPM Roggwil	100456	300 / 100 / 65	spatz	43.0	336	7.8	2.0	692
			knirsch	44.4				
B 12.5/6.5 SPM Gettnau	100669	300 / 125 / 65	spatz	43.0	240	5.6	2.2	548
			knirsch	44.4				
B 12.5/6.5 SPM Roggwil	100460	300 / 125 / 65	spatz	43.0	352	8.2	2.2	794
			knirsch	44.4				
B 15/6.5 SPM Gettnau	100672	300 / 150 / 65	spatz	43.0	192	4.5	2.6	523
			knirsch	44.4				
B 15/6.5 SPM Roggwil	100464	300 / 150 / 65	spatz	43.0	264	6.1	2.7	733
			knirsch	44.4				
B 17.5/6.5 SPM Gettnau	100677	300 / 175 / 65	spatz	43.0	192	4.5	3.3	654
			knirsch	44.4				
B 17.5/6.5 SPM Roggwil	100468	300 / 175 / 65	spatz	43.0	228	5.3	3.2	750
			knirsch	44.4				

B 20/6.5 sind als SwissModul erhältlich - siehe Seite 5.

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5		
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	
B 10/6.5 SPM	<b>1'166</b>	spatz	50.15	52	2.24	60	2.58	76	3.27	97	4.17	108	4.65
		knirsch	51.77		2.31		2.66		3.37		4.31		4.80
B 12.5/6.5 SPM	<b>1'388</b>	spatz	59.70	62	2.67	71	3.05	91	3.91	117	5.03	130	5.59
		knirsch	61.63		2.75		3.15		4.04		5.19		5.77
B 15/6.5 SPM	<b>1'668</b>	spatz	71.74	78	3.35	89	3.83	113	4.86	146	6.28	162	6.97
		knirsch	74.06		3.46		3.95		5.02		6.48		7.19
B 17.5/6.5 SPM	<b>1'945</b>	spatz	83.66	85	3.66	98	4.22	125	5.38	160	6.88	177	7.61
		knirsch	86.36		3.77		4.35		5.55		7.10		7.86

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## GROSSPALETTEN

	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Vermauerung	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal. ca.	Palettenhöhe cm inkl. Palette
<b>SwissModul Gettnau</b>								
B 12.5/19 Grosspalette	100797	290 / 125 / 190		180	10.8	6.1	1'118	140
B 15/19 Grosspalette	100796	290 / 150 / 190		162	9.7	7.3	1'203	150
B 17.5/19 Grosspalette	100794	290 / 175 / 190		126	7.5	8.3	1'066	140
<b>SwissModul Roggwil</b>								
B 12.5/19 Grosspalette	101328	290 / 125 / 190		175	10.5	5.9	1'053	137
B 15/19 Grosspalette	101192	290 / 150 / 190		150	9.0	7.1	1'085	132
B 17.5/19 Grosspalette	101330	290 / 175 / 190		130	7.8	8.8	1'164	135
<b>SparModul Roggwil</b>								
B 12.5/19 SPM Grosspalette	100804	300 / 125 / 190	spatz knirsch	175	10.9 10.5	6.3	1'123	137
B 15/19 SPM Grosspalette	100805	300 / 150 / 190	spatz knirsch	150	9.3 9.0	7.5	1'145	132
B 17.5/19 SPM Grosspalette	100806	300 / 175 / 190	spatz knirsch	130	8.1 7.8	8.5	1'125	135

Die bisherigen Paletten mit den kleineren Stückzahlen und Gewichten bleiben weiterhin erhältlich. Die Grosspaletten sind an Lager und werden auf Wunsch geliefert.

### Vorteile:

- mehr Backsteine pro Palette
- höhere Transportkapazität bei LKW's
- höhere Transportsicherheit (kleinerer Bedarf an Ladefläche und tieferer Ladungsschwerpunkt)
- Einsparungen an Kranzügen
- schnelleres Be- und Entladen der LKW's
- geringerer Platzbedarf für Backsteine
- geringere Kapitalbindung in Paletten
- weniger Schrumpffolie und Abfall

➤ Ihr Nutzen: wirtschaftlichere und sichere Logistik


## PALETTENGABEL FÜR GROSSPALETTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Depot	Rückgabe	Mietpreis
		Fr./Stk.	Fr./Stk.	pro Objekt
Einfachgabel für Grosspalett	151851	1'900.00	1'550.00	350.00
Reparatur		nach Aufwand		

### Hinweis Palettenabeln für Grosspaletten:

- Krangabel mit mind. 160 cm Nutzhöhe für Palette
- Einhaltung der Richtlinien der SUVA und der Krangabelhersteller





**ANSCHLAGSTEIN**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 15/19 LA	100479	290 / 150 / 190	105	6.6	713
B 17.5/19 LA	100480	290 / 175 / 190	85	7.1	624
B 20/19 LA	100481	290 / 200 / 190	70	9.8	706
B 25/19 LA	152668	290 / 250 / 190	60	11.9	734

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1	Transport Zone 2	Transport Zone 3	Transport Zone 4	Transport Zone 5
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰
B 15/19 LA	<b>3'354</b>	189	217	276	355	393
B 17.5/19 LA	<b>3'948</b>	212	244	310	399	441
B 20/19 LA	<b>4'399</b>	243	279	355	457	506
B 25/19 LA	<b>5'726</b>	236	270	344	442	490

# STANDARDMAUERWERK

## MXE, MIT NUT UND KAMM - HÖHE 24 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m²**	Stk./Pal.	m²/Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
MXE 6	101541	400 / 60 / 240	10.0	180	18.0	5.2	956
MXE 7.5	101019	400 / 75 / 240	10.0	150	15.0	6.8	1'040
MXE 10	101020	400 / 100 / 240	10.0	120	12.0	8.4	1'028
MXE 12.5	101200	400 / 125 / 240	10.0	90	9.0	10.9	1'001
MXE 15	101202	400 / 150 / 240	10.0	70	7.0	12.7	909
MXE 17.5	101023	400 / 175 / 240	10.0	60	6.0	14.4	884
MXE 20	101806	400 / 200 / 240	10.0	60	6.0	13.4	824

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m²	Fr./‰	Fr./m²	Fr./‰	Fr./m²	Fr./‰	Fr./m²	Fr./‰	Fr./m²	Fr./‰	Fr./m²
MXE 6	<b>3'378</b>	33.78	230	2.30	241	2.41	267	2.67	295	2.95	323	3.23
MXE 7.5	<b>2'703</b>	27.03	238	2.38	306	3.06	341	3.41	375	3.75	410	4.10
MXE 10	<b>2'853</b>	28.53	293	2.93	377	3.77	410	4.10	463	4.63	505	5.05
MXE 12.5	<b>2'871</b>	28.71	372	3.72	479	4.79	521	5.21	589	5.89	642	6.42
MXE 15	<b>3'401</b>	34.01	456	4.56	586	5.86	654	6.54	719	7.19	784	7.84
MXE 17.5	<b>3'822</b>	38.22	508	5.08	654	6.54	729	7.29	803	8.03	876	8.76
MXE 20	<b>4'882</b>	48.82	582	5.82	748	7.48	834	8.34	919	9.19	1002	10.02

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m² sind auf eine Kommastelle gerundet.

## ME ECO, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 19.9 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
ME 10 ECO *		300 / 100 / 199	16.7	192	11.5	11.5	2'228
ME 12.5 ECO *	101794	300 / 125 / 199	16.7	144	8.6	8.6	1'258
ME 15 ECO *		300 / 150 / 199	16.7	112	6.7	6.7	770
ME 17.5 ECO *		300 / 175 / 199	16.7	96	5.8	5.7	567

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
ME 10 ECO *	<b>1'982</b>	33.03	154	2.57	187	3.12	234	3.90	291	4.85	332	5.53
ME 12.5 ECO *	<b>1'998</b>	33.30	172	2.87	208	3.47	266	4.43	331	5.52	378	6.30
ME 15 ECO *	<b>2'367</b>	39.45	198	3.30	239	3.98	306	5.10	381	6.35	435	7.25
ME 17.5 ECO *	<b>2'659</b>	44.32	232	3.87	280	4.67	359	5.98	446	7.43	509	8.48

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

## ME ECO, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM



Bezeichnung	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
ME 10/24 ECO *	300 / 100 / 249	13.3	120	9.0	8.7	1'064
ME 12.5/24 ECO *	300 / 125 / 249	13.3	108	8.1	8.2	906
ME 15/24 ECO *	300 / 150 / 249	13.3	84	6.3	10.0	860
ME 17.5/24 ECO *	300 / 175 / 249	13.3	72	5.4	10.2	754

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
ME 10/24 ECO *	<b>2'478</b>	33.04	220	2.93	252	3.36	321	4.28	413	5.51	458	6.11
ME 12.5/24 ECO *	<b>2'496</b>	33.28	249	3.32	279	3.72	355	4.73	456	6.08	507	6.76
ME 15/24 ECO *	<b>2'958</b>	39.44	288	3.84	322	4.29	410	5.47	527	7.03	585	7.80
ME 17.5/24 ECO *	<b>3'323</b>	44.31	309	4.12	345	4.6	440	5.87	565	7.53	627	8.36

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

## MXE ECO, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
MXE 7.5 ECO	101268	400 / 75 / 249	10.0	150	15.0	6.6	1'010
MXE 10 ECO	101269	400 / 100 / 249	10.0	120	12.0	8.7	1'064
MXE 12.5 ECO	101270	400 / 125 / 249	10.0	90	9.0	11.5	1'055
MXE 15 ECO	101271	400 / 150 / 249	10.0	75	7.5	14.0	1'070
MXE 17.5 ECO	101272	400 / 175 / 249	10.0	60	6.0	15.0	920
MXE 20 ECO	101807	400 / 200 / 249	10.0	60	6.0	14.0	860

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
MXE 7.5 ECO	<b>3'224</b>	32.24	238	2.38	306	3.06	341	3.41	375	3.75	410	4.10
MXE 10 ECO	<b>3'474</b>	34.74	293	2.93	377	3.77	421	4.21	463	4.63	505	5.05
MXE 12.5 ECO	<b>3'332</b>	33.32	372	3.72	479	4.79	535	5.35	589	5.89	642	6.42
MXE 15 ECO	<b>3'947</b>	39.47	456	4.56	586	5.86	654	6.54	719	7.19	784	7.84
MXE 17.5 ECO	<b>4'435</b>	44.35	508	5.08	654	6.54	729	7.29	803	8.03	876	8.76
MXE 20 ECO	<b>6'084</b>	60.84	624	6.24	804	8.04	897	8.97	988	9.88	1078	10.78

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



## SILVACOR W065 MIT INTEGRIERTER WÄRMEDÄMMUNG AUS NADELHOLZ, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
W065 36.5	154260	247 / 365 / 249	16.0	40	2.5	12.3	512
W065 42.5	154270	247 / 425 / 249	16.0	30	1.9	14.3	449
W065 49	154271	247 / 490 / 249	16.0	30	1.9	16.7	521

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
W065 36.5	<b>9'630</b>	154.08	524	8.38	604	9.66	769	12.30	986	15.78	1092	17.47
W065 42.5	<b>11'710</b>	187.36	610	9.76	702	11.23	893	14.29	1146	18.34	1270	20.32
W065 49	<b>12'782</b>	204.51	702	11.23	810	12.96	1030	16.48	1322	21.15	1466	23.46

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



## SILVACOR W065, ANFANGSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
W065 30 Anf.	154272	182 / 300 / 249	60	7.5	470
W065 36.5 Anf.	154268	128 / 365 / 249	80	6.4	532
W065 42.5 Anf.	155282	128 / 425 / 249	60	7.5	470
W065 49 Anf.	155280	128 / 490 / 249	60	8.8	548

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
W065 30 Anf.	<b>6'949</b>		281		324		412		527		584	
W065 36.5 Anf.	<b>5'868</b>		326		377		479		615		681	
W065 42.5 Anf.	<b>7'100</b>		281		353		431		509		588	
W065 49 Anf.	<b>7'828</b>		321		413		504		596		688	



## SILVACOR W065, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
W065 30 Eck	154273	247 / 300 / 249	45	10.2	479
W065 36.5 Eck	154269	247 / 365 / 249	40	12.3	512
W065 42.5 Eck	155281	247 / 425 / 249	30	14.3	449

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
W065 30 Eck	<b>8'517</b>		431		497		632		811		898	
W065 36.5 Eck	<b>10'662</b>		524		604		769		986		1092	
W065 42.5 Eck	<b>13'614</b>		525		675		825		975		1125	

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.





**SILVACOR WS09 MIT INTEGRIERTER WÄRMEDÄMMUNG AUS NADELHOLZ, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
WS09 36.5	155250	247 / 365 / 249	16.0	40	2.5	18.2	748
WS09 42.5	155251	247 / 425 / 249	16.0	30	1.9	21.3	659

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
WS09 36.5	<b>10'563</b>	169.01	524	8.38	604	9.66	768	12.29	985	15.76	1093	17.49
WS09 42.5	<b>12'529</b>	200.46	610	9.76	702	11.23	893	14.29	1146	18.34	1271	20.34

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



**SILVACOR WS09, ANFANGSTEIN - HÖHE 24.9 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
WS09 30 Anf.	155295	182 / 300 / 249	60	11.0	680
WS09 36.5 Anf.	155252	128 / 365 / 249	80	9.5	780
WS09 42.5 Anf.	155253	128 / 425 / 249	6	11.0	86

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	
WS09 30 Anf.	<b>8'314</b>		397		510		623		737		850	
WS09 36.5 Anf.	<b>6'313</b>		524		604		768		985		1093	
WS09 42.5 Anf.	<b>7'691</b>		610		702		893		1146		1271	



**SILVACOR WS09, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
WS09 30 Eck	155294	247 / 300 / 249	45	15.1	700
WS09 36.5 Eck	155254	247 / 365 / 249	40	18.3	752
WS09 42.5 Eck	155255	247 / 425 / 249	30	21.3	659

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	Fr./‰	
WS09 30 Eck	<b>9'199</b>		544		700		856		1011		1167	
WS09 36.5 Eck	<b>11'878</b>		484		557		709		911		1008	
WS09 42.5 Eck	<b>15'040</b>		524		604		769		986		1092	

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



## SILVACOR WS075 MIT INTEGRIERTER WÄRMEDÄMMUNG AUS NADELHOLZ, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
WS075 36.5	155285	247 / 365 / 249	16.0	40	2.5	16.6	684
WS075 42.5	155284	247 / 425 / 249	16.0	30	1.9	19.3	599
WS075 49	155283	247 / 490 / 249	16.0	30	1.9	22.3	689

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
WS075 36.5	<b>11'716</b>	187.46	599	9.58	771	12.34	942	15.07	1113	17.81	1284	20.54
WS075 42.5	<b>13'857</b>	221.71	700	11.20	900	14.40	1100	17.60	1300	20.80	1500	24.00
WS075 49	<b>15'259</b>	244.14	805	12.88	1035	16.56	1265	20.24	1495	23.92	1725	27.60

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



## SILVACOR WS075, ANFANGSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
WS075 30 Anf.	155292	182 / 365 / 249	60	11.0	680
WS075 36.5 Anf.	155290	128 / 365 / 249	80	9.5	780
WS075 42.5 Anf.	155288	128 / 425 / 249	60	11.0	680
WS075 49 Anf.	155286	128 / 490 / 249	60	9.7	602

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
WS075 30 Anf.	<b>8'518</b>		397		510		623		737		850	
WS075 36.5 Anf.	<b>6'469</b>		341		439		536		634		731	
WS075 42.5 Anf.	<b>7'879</b>		397		510		623		737		850	
WS075 49 Anf.	<b>8'895</b>		350		450		550		650		750	



## SILVACOR WS075, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
WS075 30 Eck	155291	247 / 300 / 249	45	15.1	700
WS075 36.5 Eck	155289	247 / 365 / 249	40	18.3	752
WS075 42.5 Eck	155287	247 / 425 / 249	30	21.3	659

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
WS075 30 Eck	<b>9'414</b>		544		700		856		1011		1167	
WS075 36.5 Eck	<b>12'163</b>		656		844		1031		1219		1406	
WS075 42.5 Eck	<b>15'399</b>		770		990		1210		1430		1650	

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



**THERMOCELLIT® MZ70 MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER STEINWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ70 24, Sockelstein	154139	248 / 240 / 249	16.0	80	5.0	8.2	676
TC MZ70 30	153873	248 / 300 / 249	16.0	45	2.8	11.1	520
TC MZ70 36.5	153866	248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	12.3	512
TC MZ70 42.5	153842	248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	14.5	455

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ70 24, Sockel.	<b>7'280</b>	116.48	431	6.90	497	7.95	632	10.11	811	12.98	898	14.37
TC MZ70 30	<b>7'904</b>	126.46	431	6.90	497	7.95	631	10.10	811	12.98	898	14.37
TC MZ70 36.5	<b>8'923</b>	142.77	524	8.38	604	9.66	768	12.29	985	15.76	1093	17.49
TC MZ70 42.5	<b>10'608</b>	169.73	610	9.76	702	11.23	893	14.29	1146	18.34	1271	20.34

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



**THERMOCELLIT® MZ70, ANFANGSTEIN - HÖHE 24.9 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ70 30 Anf.	153874	123 / 300 / 249	72	5.5	416
TC MZ70 36.5 Anf.	153867	123 / 365 / 249	64	6.6	442
TC MZ70 42.5 Anf.	153843	123 / 425 / 249	54	9.4	528

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ70 30 Anf.	<b>4'628</b>		231		267		339		434		480	
TC MZ70 36.5 Anf.	<b>5'252</b>		281		324		412		528		584	
TC MZ70 42.5 Anf.	<b>6'240</b>		326		377		479		615		681	



**THERMOCELLIT® MZ70, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ70 30 Eck	153875	175 / 300 / 249	60	7.8	488
TC MZ70 36.5 Eck	154264	248 / 365 / 249	40	12.8	532

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ70 30 Eck	<b>6'448</b>		498		573		729		936		1037	
TC MZ70 36.5 Eck	<b>10'452</b>		814		938		1194		1532		1698	

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



## THERMOCELLIT® MZ60 MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER STEINWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ60 30		248 / 300 / 249	16.0	45	2.8	15.1	700
TC MZ60 36.5		248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	12.4	516
TC MZ60 42.5		248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	14.3	449
TC MZ60 49		248 / 490 / 249	16.0	30	1.9	16.7	521

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ60 30	9'228	147.65	431	6.90	497	7.95	632	10.11	811	12.98	898	14.37
TC MZ60 36.5	10'815	173.04	431	6.90	497	7.95	631	10.10	811	12.98	898	14.37
TC MZ60 42.5	12'686	202.98	524	8.38	604	9.66	768	12.29	985	15.76	1093	17.49
TC MZ60 49	14'289	228.62	610	9.76	702	11.23	893	14.29	1146	18.34	1271	20.34

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

Hinweis: Anfang und Ecksteine gemäss MZ70



## THERMOCELLIT® MZ75-G MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER GLASWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ75-G 36.5	155153	248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	15.6	644
TC MZ75-G 42.5	155154	248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	19.7	611
TC MZ75-G 49	155303	248 / 490 / 249	16.0	30	1.9	16.0	500

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ75-G 36.5	12'116	193.86	561	8.98	717	11.47	824	13.18	1060	16.96	1170	18.72
TC MZ75-G 42.5	12'324	197.18	654	10.46	836	13.38	961	15.38	1235	19.76	1363	21.81
TC MZ75-G 49	17'784	284.54	531	8.50	683	10.93	834	13.34	986	15.78	1138	18.21

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.

Hinweis: Anfang und Ecksteine gemäss MZ80-GS und MZ90-G (S.19)

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



**THERMOCELLIT® MZ80-GS MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER STEINWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ80-GS 36.5	154276	248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	15.6	644
TC MZ80-GS 42.5	154277	248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	18.2	566

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ80-GS 36.5	<b>10'504</b>	168.06	524	8.38	604	9.66	769	12.30	986	15.78	1092	17.47
TC MZ80-GS 42.5	<b>12'480</b>	199.68	610	9.76	702	11.23	893	14.29	1146	18.34	1270	20.32

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



**THERMOCELLIT® MZ80-GS, ANFANGSTEIN - HÖHE 24.9 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ80-GS 36.5 Anf.	153809	123 / 365 / 249	64	8.4	558
TC MZ80-GS 42.5 Anf.	153859	123 / 425 / 249	54	9.8	549

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ80-GS 36.5 Anf.	<b>5'595</b>		281		324		412		527		584	
TC MZ80-GS 42.5 Anf.	<b>6'552</b>		326		377		479		615		681	



**THERMOCELLIT® MZ80-GS, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ80-GS 36.5 Eck.	154275	248 / 365 / 249	40	17.0	700

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ80-GS 36.5 Eck.	<b>11'232</b>		281		324		412		527		584	

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



## THERMOCELLIT® MZ90-G MIT INTEGRIERTER, HYDROPHOBIERTER STEINWOLLE, PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ90-G 24, Sockelstein	154278	248 / 240 / 249	16.0	60	3.8	10.3	638
TC MZ90-G 30	153839	248 / 300 / 249	16.0	45	2.8	12.9	601
TC MZ90-G 36.5	153808	248 / 365 / 249	16.0	40	2.5	15.6	644
TC MZ90-G 42.5	153860	248 / 425 / 249	16.0	30	1.9	18.2	566

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ90-G 24, Sockelstein	<b>8'216</b>	131.46	431	6.90	497	7.95	632	10.11	811	12.98	898	14.37
TC MZ90-G 30	<b>8'570</b>	137.12	431	6.90	497	7.95	631	10.10	811	12.98	898	14.37
TC MZ90-G 36.5	<b>9'714</b>	155.42	524	8.38	604	9.66	768	12.29	985	15.76	1093	17.49
TC MZ90-G 42.5	<b>11'492</b>	183.87	610	9.76	702	11.23	893	14.29	1146	18.34	1271	20.34

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



## THERMOCELLIT® MZ90-G, ANFANGSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ90-G 30 Anf.	153857	123 / 300 / 249	72	6.9	517
TC MZ90-G 36.5 Anf.	153809	123 / 365 / 249	64	8.4	558
TC MZ90-G 42.5 Anf.	153859	123 / 425 / 249	54	9.8	549

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ90-G 30 Anf.	<b>4'940</b>		231		267		339		434		480	
TC MZ90-G 36.5 Anf.	<b>5'595</b>		281		324		412		528		584	
TC MZ90-G 42.5 Anf.	<b>6'552</b>		326		377		479		615		681	




## THERMOCELLIT® MZ90-G, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC MZ90-G 30 Eck	153852	175 / 300 / 249	60	9.8	608
TC MZ90-G 36.5 Eck	154275	248 / 365 / 249	40	17.0	700

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC MZ90-G 30 Eck	<b>6'885</b>		498		573		729		936		1037	
TC MZ90-G 36.5 Eck	<b>11'232</b>		814		938		1194		1532		1698	

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



**THERMOCELLIT® S8 VOLLKERAMISCH,  
PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC S8 24, Sockelstein	154279	247 / 240 / 249	16.0	60	3.8	10.3	638
TC S8 36.5	153930	247 / 365 / 249	16.0	40	2.5	12.9	536
TC S8 42.5	154038	247 / 425 / 249	16.0	30	1.9	15.7	491
TC S8 49	154185	247 / 490 / 249	16.0	30	1.9	18.2	566

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC S8 24, Sockelstein	<b>7'717</b>	123.47	431	6.90	497	7.95	632	10.11	811	12.98	898	14.37
TC S8 36.5	<b>6'261</b>	100.18	524	8.38	604	9.66	768	12.29	986	15.78	1093	17.49
TC S8 42.5	<b>7'509</b>	120.14	610	9.76	702	11.23	893	14.29	1145	18.32	1271	20.34
TC S8 49	<b>8'299</b>	132.78	702	11.23	809	12.94	1030	16.48	1321	21.14	1466	23.46

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



**THERMOCELLIT® S8, ANFANGSTEIN - HÖHE 24.9 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC S8 36.5 Anf.	153985	123 / 365 / 249	64	8.3	551
TC S8 42.5 Anf.	154037	123 / 425 / 249	48	8.1	409

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC S8 36.5 Anf.	<b>3'796</b>		281		324		412		528		584	
TC S8 42.5 Anf.	<b>4'836</b>		326		377		479		614		681	




**THERMOCELLIT® S8, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC S8 36.5 Eck	154280	240 / 365 / 249	40	15.4	636
TC S8 42.5 Eck	154243	240 / 425 / 249	30	18.3	569
TC S8 42.5 Eck	154184	300 / 490 / 249	24	21.5	536

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC S8 36.5 Eck	<b>7'634</b>		814		938		1194		1532		1698	
TC S8 42.5 Eck	<b>10'556</b>		946		1092		1389		1783		1977	
TC S8 42.5 Eck	<b>11'877</b>		1056		1218		1551		1990		2206	

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



## THERMOCELLIT® TS12 / TS11 VOLLKERAMISCH PLANGESCHLIFFEN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC TS12 30	154148	248 / 300 / 249	16.0	45	2.8	13.2	614
TC TS11 36.5	154941	247 / 365 / 249	16.0	40	2.5	15.9	656
TC TS11 42.5	154942	247 / 425 / 249	16.0	30	1.9	19.3	599

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC TS12 30	<b>9'724</b>	155.58	431	6.90	497	7.95	631	10.10	811	12.98	898	14.37
TC TS11 36.5	<b>11'565</b>	185.04	524	8.38	604	9.66	768	12.29	985	15.76	1093	17.49
TC TS11 42.5	<b>13'770</b>	220.32	610	9.76	702	11.23	893	14.29	1146	18.34	1271	20.34

Der Dünnbettmörtel ist im Preis inbegriffen.



## THERMOCELLIT® TS12 / TS11, ANFANGSSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC TS12 30 Anf.	154164	123 / 300 / 249	72	5.8	438
TC TS11 36.5 Anf.	153985	123 / 365 / 249	80	7.9	652
TC TS11 42.5 Anf.	154037	123 / 425 / 249	48	8.1	409

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC TS12 30 Anf.	<b>5'075</b>		232		267		339		434		480	
TC TS11 36.5 Anf.	<b>3'796</b>		281		324		412		528		584	
TC TS11 42.5 Anf.	<b>4'836</b>		326		377		479		614		681	



## THERMOCELLIT® TS12 / TS11, ECKSTEIN - HÖHE 24.9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
TC TS12 30 Eck	154165	175 / 300 / 249	54	8.1	457
TC TS11 36.5 Eck	154280	240 / 365 / 249	40	15.6	644
TC TS11 42.5 Eck	154243	240 / 425 / 249	30	18.3	569
TC TS11 42.5 Eck	154184	300 / 490 / 249	24	21.5	536

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
TC TS12 30 Eck	<b>4'347</b>		498		573		729		936		1037	
TC TS11 36.5 Eck	<b>7'634</b>		814		938		1194		1532		1698	
TC TS11 42.5 Eck	<b>10'556</b>		946		1092		1389		1783		1977	
TC TS11 42.5 Eck	<b>11'877</b>		1056		1218		1551		1990		2206	

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.




## DECKENRANDSYSTEM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport *** Fr./m <sup>1</sup>
<b>Wanddicke 30.0 cm</b>							
DRE 100/200	154283	1000 / 100 / 200	40	6.0	260	<b>36.60</b>	1.85
DRE 100/220	154284	1000 / 100 / 220	40	6.5	280	<b>38.25</b>	1.85
DRE 100/240	154285	1000 / 100 / 240	40	7.0	300	<b>42.55</b>	1.85
<b>Wanddicke 36.5 cm</b>							
DRE 120/200	154287	1000 / 120 / 200	40	6.1	265	<b>37.95</b>	1.85
DRE 120/220	154288	1000 / 120 / 220	40	6.6	285	<b>40.15</b>	1.85
DRE 120/240	154289	1000 / 120 / 240	40	7.1	305	<b>44.50</b>	1.85
DRE 120/250	155159	1000 / 120 / 250	40	7.4	316	<b>45.95</b>	1.85
DRE 120/260	154290	1000 / 120 / 260	40	7.6	325	<b>47.95</b>	1.85
DRE 120/280	154291	1000 / 120 / 280	30	10.8	344	<b>51.05</b>	1.85
DRE 120/300	154292	1000 / 120 / 300	30	11.5	365	<b>54.90</b>	1.85
<b>Wanddicke 42.5 cm</b>							
DRE 140/200	154294	1000 / 140 / 200	40	6.3	270	<b>38.80</b>	1.85
DRE 140/220	154295	1000 / 140 / 220	40	6.8	290	<b>40.85</b>	1.85
DRE 140/240	154237	1000 / 140 / 240	40	7.3	310	<b>46.20</b>	1.85
DRE 140/250	155158	1000 / 140 / 250	40	7.4	316	<b>47.95</b>	1.85
<b>Wanddicke 49.0 cm</b>							
DRE 160/200	154297	1000 / 160 / 200	40	6.4	275	<b>39.75</b>	1.85
DRE 160/220	154298	1000 / 160 / 220	32	8.6	295	<b>42.95</b>	1.85
DRE 160/240	154299	1000 / 160 / 240	32	9.2	314	<b>48.35</b>	1.85
<b>Montagekleber</b>						<b>Fr./Dose</b>	
Spezial-PU-Kleber	154239					<b>17.40</b>	




## RÜCKVERANKERUNG FÜR DECKENRANDELEMENT

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport *** als Beilad
DRE Zuschlag für Rückverankerung	155160	<b>15.40</b>	
DRE Zuschlag für zusätzliche Ziegelschale unten	155161	<b>12.70</b>	



## DÄMMSCHALE FÜR RINGANKER DSR

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	Bedarf pro m <sup>1</sup>	kg/Pal.	Preis ab Werk Fr./Stk	Transport *** Fr./m <sup>1</sup>
Dämmschale für Ringanker DSR	155162	1000 / 90 / 250	40	2	275	<b>37.95</b>	1.85
Bezeichnung	Artikelnummer	Stk./Pack	Bedarf pro m <sup>1</sup>	Preis ab Werk Fr./Stk	Transport *** als Beilad		
Montagebügel 490	155166	25	2	<b>3.95</b>			
Montagebügel 425	155165	25	2	<b>3.95</b>			
Montagebügel 365	155164	25	2	<b>3.45</b>			
Montagebügel 300	155163	25	2	<b>3.45</b>			




## FENSTERANSCHLAGSCHALE

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	Preis ab Werk Fr./% <sub>00</sub> Fr./m <sup>1</sup>	Transport *** Fr./% <sub>00</sub> Fr./m <sup>1</sup>
Anschlagsch. 17.5/8	154354	250 / 175 / 80	165	3.0	515	<b>7'602</b> 30.41	393 1.55




\*\*\* Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.



## U-SCHALEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	Preis ab Werk		Transport ***	
						Fr./‰	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>1</sup>
U-Schale 24	154002	249 / 240 / 240	60	7.6	476	<b>9'412</b>	39.22	439	1.85
U-Schale 30	153996	249 / 300 / 240	45	8.4	398	<b>11'700</b>	48.75	439	1.85
U-Schale 36.5	154017	249 / 365 / 240	40	11.6	484	<b>13'603</b>	56.68	439	1.85
U-Schale 42.5	154149	249 / 425 / 240	30	14.7	461	<b>17'794</b>	74.14	536	2.25



## WU-SCHALEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.	Preis ab Werk		Transport ***	
						Fr./‰	Fr./m <sup>1</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>1</sup>
WU-Schale 36.5	153995	249 / 365 / 240	40	13.5	560	<b>14'373</b>	59.89	439	1.85
WU-Schale 42.5	153844	249 / 425 / 240	30	15.7	491	<b>16'890</b>	70.38	536	2.25

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\*\* Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

### THERMOCELLIT® DÜNNBETTMÖRTEL - 10 N/MM<sup>2</sup>

Bezeichnung	Artikelnummer	Breite mm	EH/Pal	EH	Gebinde	Preis ab Werk Fr./EH
Dünnbettmörtel VD	153986		60	15 kg	Sackware	<b>32.65</b>
Mörtelpad <sup>1</sup>	153936				10 Stk.	<b>5.90</b>
Rollmörtel		170		15 m	Rolle	<b>60.05</b>
Rollmörtel		250		15 m	Rolle	<b>65.50</b>

<sup>1</sup>160 VE/Palette

### MÖRTEL - 5 N/MM<sup>2</sup>

Bezeichnung	Artikelnummer	EH/Pal.	kg/EH	I/EH	Preis ab Werk Fr./Sack
Wärmedämm-Mauermörtel	154102	50	20	40	<b>23.65</b>
Mauermörtel	155383	42	25		<b>11.40</b>



### GLASFASERVLIES

Bezeichnung	Artikelnummer	Rollenlänge m	Preis ab Werk Fr./Rolle
Glasfaservlies 24		100	<b>78.25</b>
Glasfaservlies 30	153947	100	<b>94.00</b>
Glasfaservlies 36.5	153840	100	<b>119.20</b>
Glasfaservlies 42.5	153846	100	<b>134.95</b>
Glasfaservlies 30	153977	40	<b>49.35</b>
Glasfaservlies 36.5	153978	40	<b>64.60</b>
Glasfaservlies 42.5	153979	40	<b>80.35</b>



### MÖRTELROLLE

Bezeichnung	Artikelnummer	Breite	Depot Fr./Stk.	Rückgabe pro Objekt
Mörtelrolle VD-System	153987	30 / 36.5	<b>551.20</b>	420.00
Mörtelrolle VD-System	154051	42.5	<b>551.20</b>	420.00
Mörtelrolle VD-System	154367	49	<b>551.20</b>	420.00
Reparatur			<b>nach Aufwand</b>	

## GRIFFHILFE



Bezeichnung	Artikelnummer	Preis ab Werk Fr./Stk.
Griffhilfe	153926	52.50

## STEINSÄGE



Bezeichnung	Artikelnummer	Depot Fr./Stk.	Rückgabe pro Objekt
Steinsäge Dewalt DW	152612	750.00	650.00
Ersatz-Sägeblatt		180.00	
Reparatur		nach Aufwand	

## BANDSÄGE



Bezeichnung	Artikelnummer	Mietdauer	Preis ab Werk Fr./Stk.	Mietpreis pro Objekt
Lissmac	170072		5'350.00	
Miete Lissmac	153897	bis maximal 5 Wochen		400.00
Miete Lissmac	153897	ab 6 Wochen jede weitere Woche		60.00
Reparatur			nach Aufwand	

## PALETTENGABEL THERMOCELLIT®



Bezeichnung	Artikelnummer	Mietpreis	Depot Fr./Stk.	Rückgabe pro Objekt
Palettengabel THERMOCELLIT	153841	350.00	1'900.00	1550.00
Reparatur			nach Aufwand	

## WERKZEUG



Mörteleimer Collomix 30 lt

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis ab Werk Fr./Stk.
Mörteleimer Collomix 30 lt	154119	35.00
Gipserpfännchen gross	154246	13.90
Zahntraufel 28 cm, Zahnung 6 mm	154247	15.30
Gummihammer	154248	13.90



Gipserpfännchen gross



Zahntraufel 28 cm, Zahnung 6 mm



Gummihammer

## MURESO®-MAUERWERKSYSTEM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
MuReso-Modulstein	102023	290 / 150 / 195	17.0	126	7.4	9.6	1'230
MuReso-Abstreifmörtel	154440			40		25	
MuReso-Einbettmörtel	154442			40		25	
MuReso-Gewebenetz	154443	<sup>1</sup> / 35 / 1.5 m <sup>1</sup>					
MuReso-Deckenlager	154444	10 / 0.147 / 0.003 m <sup>1</sup>					
MuReso-Deckenlager		1.4 / 0.147 / 0.003 m <sup>1</sup>					

<sup>1</sup> Benötigte Länge

Bezeichnung	Preis ab Werk	Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5		
		Fr./‰ o. EH	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰ o. EH	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰ o. EH	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰ o. EH	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰ o. EH	Fr./m <sup>2</sup>	
MuReso-Modulstein	System-Preis auf Anfrage	249.90	4.25	279.50	4.75	356.40	6.06	456.80	7.77	506.50	8.61	
MuReso-Abstreifmörtel		0.60	1.06	0.80	1.19	1.00	1.53	1.30	1.96	1.40	2.18	
MuReso-Einbettmörtel		0.60	1.06	0.80	1.19	1.00	1.53	1.30	1.96	1.40	2.18	
MuReso-Gewebenetz <sup>2</sup>		als Beilad										
MuReso-Deckenlager <sup>3</sup>		als Beilad										

<sup>2</sup> Nachlieferungen/Einzellieferungen: per Paket, Kosten nach Aufwand.

<sup>3</sup> Nachlieferungen/Einzellieferungen: per Paket, Kosten nach Aufwand.


## MURESO®-WERKZEUG



Bezeichnung	Artikelnummer	Mietdauer	Preis ab Werk	Mietpreis
			Fr./Stk.	pro Objekt
Zahntraufel R 16	154247		18.70	
Giperspachtel 150 mm	154938		13.20	
Fugenspachtel EDMA 150 mm	154937		17.00	
Mörteleimer Collomix 30 I	154119		35.00	
Gipserspännchen gross	154246		13.90	
Gummihammer	154248		13.90	
Durchlaufmischer m-tec D20	154946		3'292.00	
Miete Durchlaufmischer		bis maximal 5 Wochen		480.00
Miete Durchlaufmischer		ab 6 Wochen jede weitere Woche		160.00

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.


# ERHÖHTE FESTIGKEIT



## DINO<sup>®</sup>, MIT ERHÖHTER FESTIGKEIT - HÖHE 19 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
<b>Druckfestigkeit &gt; 45 N/mm<sup>2</sup>, Querkzugfestigkeit &gt; 15 N/mm<sup>2</sup></b>							
B 12.5/19 *	102019	290 / 125 / 190	16.7	144	8.6	7.8	1'143
B 15/19 *	100890	290 / 150 / 190	16.7	126	7.6	11.4	1'456
B 17.5/19 *	100888	290 / 175 / 190	16.7	108	6.5	12.0	1'316


Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/19 *	<b>2'963</b>	49.38	196	3.27	224	3.73	287	4.78	369	6.15	408	6.80
B 15/19 *	<b>3'557</b>	59.28	239	3.98	273	4.55	349	5.82	448	7.47	497	8.28
B 17.5/19 *	<b>4'148</b>	69.13	289	4.82	330	5.50	423	7.05	543	9.05	602	10.03



## DINO<sup>®</sup>, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 14 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/14 *		290 / 125 / 140	22.2	172	7.7	5.8	1'018
B 15/14 *	101798	290 / 150 / 140	22.2	148	6.7	7.2	1'086
B 17.5/14 *		290 / 175 / 140	22.2	127	5.7	8.6	1'112

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/14 *	<b>2'367</b>	52.60	146	3.24	167	3.71	213	4.73	274	6.09	304	6.76
B 15/14 *	<b>2'838</b>	63.07	178	3.96	203	4.51	260	5.78	334	7.42	370	8.22
B 17.5/14 *	<b>3'314</b>	73.64	215	4.78	245	5.44	314	6.98	403	8.96	447	9.93



## DINO<sup>®</sup>, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/9 *		290 / 125 / 90	33.3	157	3.7	601
B 15/9 *	102045	290 / 150 / 90	33.3	224	4.6	1'050
B 17.5/9 *		290 / 175 / 90	33.3	192	5.5	1'076

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/9 *	<b>2'057</b>		98		112		144		184		204	
B 15/9 *	<b>2'470</b>		117		133		171		219		243	
B 17.5/9 *	<b>2'881</b>		138		158		202		259		287	

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



### ARMO®, VERTIKAL BEWEHRTES MAUERWERK - HÖHE 19 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/19 Armo*	100496	290 / 125 / 190	16.7	140	8.4	7.2	1'028
B 15/19 Armo*	100497	290 / 150 / 190	16.7	115	6.9	8.5	998
B 17.5/19 Armo*	100498	290 / 175 / 190	16.7	90	5.4	9.6	884

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/19 Armo*	<b>2'082</b>	34.70	202	3.37	229	3.82	291	4.85	395	6.58	439	7.32
B 15/19 Armo*	<b>2'497</b>	41.62	241	4.02	275	4.58	349	5.82	473	7.88	526	8.77
B 17.5/19 Armo*	<b>2'913</b>	48.55	273	4.55	310	5.17	394	6.57	535	8.92	594	9.90




### RE, ORTHOGONAL BEWEHRTES MAUERWERK - HÖHE 19 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/19 RE*	100903	300 / 125 / 190	16.7	128	7.7	7.2	942
B 15/19 RE*	101052	300 / 150 / 190	16.7	112	6.7	8.7	994
B 17.5/19 RE*	100894	300 / 175 / 190	16.7	96	5.8	11.1	1'086


Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/19 RE*	<b>2'451</b>	40.85	198	3.30	229	3.82	291	4.85	373	6.22	415	6.92
B 15/19 RE*	<b>2'940</b>	49.00	258	4.30	298	4.97	378	6.30	485	8.08	539	8.98
B 17.5/19 RE*	<b>3'431</b>	57.18	308	5.13	356	5.93	451	7.52	579	9.65	644	10.73

### Murfor® RE BEWEHRUNGSKORB, STAHL S 550 FEUERVERZINKT

Bezeichnung	Artikelnr.	Format L/B/Ø cm	Stk./Pal.	kg/Stk.	Bedarf m <sup>1</sup> /m <sup>2</sup>	Preis ab Werk Fr./m	Transport *** Fr./m
RE 38/15* (Ø 5 mm)	152408	195 / 6 / 38	100	2.6	5.0 m <sup>1</sup> /m <sup>2</sup>	<b>15.80</b>	inkl. als Beilad
RE 58/15* (Ø 5 mm)	152388	195 / 6 / 58	100	2.8	5.0 m <sup>1</sup> /m <sup>2</sup>	<b>17.10</b>	inkl. als Beilad
RE 53/15A* (Ø 5 mm)	152618	195 / 3 / 53	100	3.7	1.1 m <sup>1</sup> /m <sup>2</sup>	<b>20.30</b>	inkl. als Beilad



RE 38/15



RE 58/15




RE 53/15 A

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

\*\*\* Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## CALMO, SCHALLDÄMMEND - HÖHE 14 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/14	100053	290 / 125 / 140	22.2	168	7.6	7.2	1'230
B 15/14	100056	290 / 150 / 140	22.2	147	6.6	8.6	1'284
B 17.5/14	100058	290 / 175 / 140	22.2	126	5.7	9.8	1'255
B 20/14	100060	290 / 200 / 140	22.2	105	4.7	11.7	1'249

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/14	<b>1'643</b>	36.51	181	4.02	208	4.62	265	5.89	340	7.56	377	8.38
B 15/14	<b>1'918</b>	42.62	223	4.96	255	5.67	325	7.22	418	9.29	463	10.29
B 17.5/14	<b>2'240</b>	49.78	251	5.58	288	6.40	367	8.16	471	10.47	522	11.60
B 20/14	<b>2'558</b>	56.84	287	6.38	330	7.33	420	9.33	539	11.98	597	13.27

## CALMO, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12.5/9	100052	290 / 125 / 90	33.3	198	5.9	4.7	951
B 15/9	100054	290 / 150 / 90	33.3	165	5.0	5.8	977
B 17.5/9	100057	290 / 175 / 90	33.3	165	5.0	7.0	1'175
B 20/9	100059	290 / 200 / 90	33.3	165	5.0	7.6	1'274

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12.5/9	<b>1'416</b>	47.20	117	3.90	134	4.47	170	5.67	219	7.30	242	8.07
B 15/9	<b>1'902</b>	63.40	140	4.67	160	5.33	204	6.80	262	8.73	291	9.70
B 17.5/9	<b>2'220</b>	74.00	161	5.37	184	6.13	234	7.80	301	10.03	334	11.13
B 20/9	<b>2'537</b>	84.57	186	6.20	214	7.13	272	9.07	350	11.67	387	12.90

## SUONOPTIMO®, SCHALLDÄMMEND



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
Normalstein	101921	400 / 240 / 249	10	45	4.5	18.2	839
1/2-Stein	101926	200 / 240 / 249	20	90	4.5	9.1	839
Eckstein	102039	440 / 240 / 249	4 m <sup>1</sup>	30	7.5 m <sup>1</sup>	18.7	581
Ausgleichsstein*		400 / 240 / *					

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
Normalstein	<b>3'700</b>	37.00	519	5.19	645	6.45	758	7.58	948	9.48	1089	10.89
1/2-Stein	<b>4'440</b>	88.80	260	5.19	323	6.46	379	7.59	474	9.48	545	10.90
Eckstein	<b>4'440</b>	-	592	-	682	-	867	-	1112	-	1233	-
Zuschnitt	<b>2.90 / Schnitt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsstein* exkl. Materialkosten												

Dünnbettmörtel im Preis & Lieferumfang inbegriffen

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



**VOLLBACKSTEIN**



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm		Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 30/9	151693	300 / 90 / 60	vermauert	46.1	312	6.8	2.5	800
			verlegt	37.0				
B 25/12	100484	250 / 120 / 65	vermauert	53.0	352	6.6	3.0	1'076
			verlegt	33.3				
B 32/12	100485	320 / 120 / 60	vermauert	40.4	252	6.2	4.6	1'167
			verlegt	26.0				

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5		
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	
B 30/9	<b>973</b>	44.84	vermauert	70	3.23	80	3.69	102	4.70	131	6.04	145	6.68
		36.00	verlegt		2.59		2.96		3.77		4.85		5.37
B 25/12	<b>1'083</b>	57.40	vermauert	78	4.13	89	4.72	113	5.99	146	7.74	161	8.53
		36.06	verlegt		2.60		2.96		3.76		4.86		5.36
B 32/12	<b>1'387</b>	56.03	vermauert	98	3.96	116	4.69	144	5.82	184	7.43	204	8.24
		36.06	verlegt		2.55		3.02		3.74		4.78		5.30



**KELLERBODENSTEIN, RUNDLOCHSTEIN FÜR KELLERBÖDEN**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm		Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
B 12/6	102020	250 / 120 / 60	vermauert	54.9	448	8.2	1.9	871
			verlegt	33.3				

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5		
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	
B 12/6	<b>1'664</b>	91.35	vermauert	62	3.40	71	3.90	91	5.00	117	6.42	129	7.08
		55.41	verlegt		2.06		2.36		3.03		3.90		4.30




**FLASCHENSTEIN - HÖHE 12.5 CM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
FL 3T	100487	300 / 400 / 125	72	8.5	632

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰		Fr./‰		Fr./‰		Fr./‰		Fr./‰		Fr./‰	
FL 3T	<b>6'648</b>		479		562		675		762		811	

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.


## SPEZIALBACKSTEINE



### ZELLTONPLATTE - HÖHE 25 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
ZP 6/40	100482	400 / 60 / 250	9.4	140	14.9	6.8	972
ZP 8/40	100483	400 / 80 / 250	9.4	120	12.8	9.3	1'136

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
ZP 6/40	<b>3'005</b>	28.19	168	1.58	193	1.81	246	2.31	316	2.96	350	3.28
ZP 8/40	<b>3'385</b>	31.75	207	1.94	238	2.23	302	2.83	389	3.65	430	4.03



### TONVERKLEIDEPLATTE

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
VP 1.5/30	154031	300 / 15 / 200	15.4	400	26.0	1.4	580
VP 3/40	153673	400 / 30 / 200	11.6	282	24.3	3.6	1'035
VP 4/40 spaltbar	153674	400 / 40 / 250	9.4	205	21.9	4.0	840

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
VP 1.5/30	<b>2'203</b>	33.84	70	1.08	80	1.23	102	1.57	131	2.01	145	2.23
VP 3/40	<b>4'000</b>	46.46	100	1.16	119	1.38	147	1.71	189	2.20	210	2.44
VP 4/40 spaltbar	<b>4'247</b>	39.84	106	0.99	122	1.14	155	1.45	199	1.87	221	2.07



### FORATI - HÖHE 15 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
F 6/15	101996	300 / 60 / 150	20.2	364	18.1	2.7	1'003
F 8/15	101997	300 / 80 / 150	20.2	280	13.9	3.4	975
F 10/15	101560	300 / 100 / 150	20.2	224	11.1	4.0	925

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
F 6/15	<b>856</b>	17.26	168	3.39	193	3.89	246	4.96	316	6.37	350	7.06
F 8/15	<b>1'076</b>	21.69	207	4.17	238	4.80	303	6.11	388	7.82	431	8.69
F 10/15	<b>1'218</b>	24.56	253	5.10	294	5.93	372	7.50	477	9.62	531	10.71

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



I + L, FÜR INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT, GRUNDFORM GLATT - HÖHE 14 CM


Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
<b>Glatt</b>							
B 12/14 I+L *	152412	250 / 120 / 140	25.6	180	7.0	4.9	902
B 15/14 I+L *	151135	250 / 150 / 140	25.6	144	5.6	6.1	898

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12/14 I+L *	2'242	57.49	125	3.21	150	3.85	183	4.69	235	6.03	261	6.69
B 15/14 I+L *	2'808	72.00	154	3.95	186	4.77	226	5.79	290	7.44	322	8.26

I + L, AUSGLEICHSTEIN GLATT - HÖHE 6.5 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
<b>Glatt</b>							
B 12/6.5 I+L	151753	250 / 120 / 65	51.3	360	7.0	2.5	920

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12/6.5 I+L *	1'449	74.31	65	3.33	76	3.90	93	4.77	120	6.15	134	6.87



I + L, GRUNDFORM GEROLLT BESANDET - HÖHE 14 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
<b>Gerollt besandet</b>							
B 12/14 I+L *	151137	250 / 120 / 140	25.6	180	7.0	4.9	902
B 15/14 I+L *	151685	250 / 150 / 140	25.6	144	5.6	6.1	898

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 12/14 I+L *	2'242	57.49	125	3.21	150	3.85	183	4.69	235	6.03	261	6.69
B 15/14 I+L *	2'808	72.00	154	3.95	186	4.77	226	5.79	290	7.44	322	8.26

I + L, GRUNDFORM KOMBI GEROLLT BESANDET - HÖHE 19 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
<b>Kombi gerollt besandet</b>							
B 10/19 I+L *	151853	250 / 100 / 190	19.2	144	7.5	6.0	884
B 14/19 I+L *	151854	250 / 140 / 190	19.2	120	6.2	7.4	908
B 25/19 I+L *	151816	250 / 250 / 190	19.2	60	3.1	12.4	764

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
B 10/19 I+L *	2'062	39.65	160	3.08	192	3.69	233	4.48	300	5.77	334	6.42
B 14/19 I+L *	2'684	51.62	213	4.10	256	4.92	311	5.98	400	7.69	445	8.56
B 25/19 I+L *	5'527	106.29	386	7.42	464	8.92	564	10.85	725	13.94	806	15.50

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.  
 \*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

## SICHTMAUERWERK



### SICHTSTEINE ROT, MIT PRESSHAUT

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
I+L 12/6.5 MP *		250 / 120 / 65	51.3	324	6.3	2.4	798
I+L 12/9 MP *		250 / 120 / 90	38.5	234	6.1	3.2	769
I+L 12/14 MP *	152412	250 / 120 / 140	25.6	144	5.6	5.5	812

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
I+L 12/6.5 MP *	<b>1'538</b>	78.87	157	8.05	189	9.69	233	11.95	300	15.38	334	17.13
I+L 12/9 MP *	<b>1'780</b>	68.46	192	7.38	229	8.81	275	10.58	351	13.50	389	14.96
I+L 12/14 MP *	<b>2'357</b>	60.44	210	5.38	252	6.46	311	7.97	400	10.26	445	11.41

### IMPRÄGNIERUNGSMITTEL FÜR I + L MAUERWERK

Bezeichnung	Gebinde	Preis ab Werk Fr./l	Transport *** Fr./l
Farbloses Imprägnierungsmittel	1 Liter	<b>29.95</b>	inkl. als Beilad

Mit Wasser im Verhältnis 1:12 verdünnen. Auf Mauerwerk zweimal innert Tagesfrist applizieren.  
(z.B. mit Baumspritze) 1 Liter reicht für ca. 100 m<sup>2</sup>



### VERBLENDER, KLINKER, RIEMCHEN

Für ästhetisch schöne und nachhaltige Fassaden bieten wir eine grosse Auswahl an Verblendern, Klinkern und Riemchen von unseren Partnern Vandersanden, Deppe Backstein-Keramik GmbH und King Klinker.


Gerne beraten wir Sie persönlich und erstellen Ihnen ein passendes Angebot. Kontaktieren Sie uns!

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.


\*\*\* Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

**STURZBRETT STAHLTON, FÜR FENSTER- UND TÜRSTÜRZE, VORGESPANNT**




Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	Stk./Pal.	Lagerlängen mm Abstufungen alle 200 mm	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport ** Fr./m <sup>1</sup>
75/65	154928	10	60	1000 - 1600	20.60	1.30
100/65	150025	13	45	1000 - 3000 4000* / 5000*	20.60	1.30
125/65	151464	16	40	1000 - 3000 4000* / 5000* / 6000*	25.30	1.30
150/65	151431	20	30	1000 - 3000 4000* / 5000* / 6000*	31.60	1.30
175/65	151103	23	25	1000 - 3000 4000* / 5000* / 6000*	36.50	1.30
200/65	151563	26	25	1000 - 2400 4000* / 5000*	48.90	1.85
250/65*	154929	32	15	auf Bestellung	61.60	1.85
Zuschlag: Zuschneiden von Sturzbrettern auf genaue Länge					13.00 / Schnitt	

**BETONSTURZ, ZU KALKSANDSTEIN MAUERWERK - HÖHE 6.5 CM, VORGESPANNT**



Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	Längen mm Abstufungen alle 200 mm	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport ** Fr./m <sup>1</sup>
100/65*	150212	15	1030, 1290, 1550, 1810, 2070	26.90	3.05
125/65	152102	18	1030, 1290, 1550, 1810, 2070	32.80	3.05
150/65	150222	21	1030, 1290, 1550, 1810, 2070	40.80	3.05
175/65	150227	26	1030, 1290, 1550, 1810, 2070	46.80	3.05

**BETONSTURZ, ZU KALKSANDSTEIN MAUERWERK - HÖHE 14 CM, VORGESPANNT**



Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	Längen mm Abstufungen alle 200 mm	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport ** Fr./m <sup>1</sup>
100/140 *	155055	35	1030, 1290, 1550, 1810, 2070, 2330, 2590, 2850	58.00	3.05
125/140 *	155056	42	1030, 1290, 1550, 1810, 2070, 2330, 2590, 2850	70.70	3.05
150/140 *	155058	51	1030, 1290, 1550, 1810, 2070, 2330, 2590, 2850	82.70	3.05
175/140 *	155059	63	1030, 1290, 1550, 1810, 2070, 2330, 2590, 2850	97.90	3.05

Bei Streckengeschäften haben die Preise gem. Preisliste Hersteller Gültigkeit. Die Verrechnung läuft über die AGZ Ziegeleien AG. Betonsturz, zu Kalksandsteinmauerwerk - Höhe 19 cm auf Bestellung

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

# KALKSANDSTEINE

## KALKSANDSTEIN, NORMALSTEIN - HÖHE 14 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
KN 10/14	154351	250 / 100 / 140	25.6	168	6.5	5.5	944
KN 12/14	154236	250 / 120 / 140	25.6	144	5.5	6.4	942
KN 15/14	154348	250 / 145 / 140	25.6	120	4.6	7.7	944
KN 18/14	154257	250 / 180 / 140	25.6	96	3.7	9.8	961
KN 20/14	155120	250 / 200 / 140	25.6	96	3.7	10.7	1'047

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
KN 10/14	<b>1'361</b>	34.90	176	4.51	203	5.21	232	5.95	259	6.64	301	7.72
KN 12/14	<b>1'526</b>	39.13	202	5.18	233	5.97	266	6.82	297	7.62	344	8.82
KN 15/14	<b>1'850</b>	47.44	244	6.26	282	7.23	320	8.21	358	9.18	415	10.64
KN 18/14	<b>2'339</b>	59.97	311	7.97	359	9.21	409	10.49	457	11.72	529	13.56
KN 20/14	<b>2'690</b>	68.97	342	8.77	394	10.10	449	11.51	502	12.87	582	14.92

## KALKSANDSTEIN, MODULSTEIN - HÖHE 19 CM



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
KN 10/19	154263	250 / 100 / 190	19.2	112	5.9	7.3	838
KN 12/19	154159	250 / 120 / 190	19.2	96	5.1	8.5	836
KN 15/19	154346	250 / 145 / 190	19.2	80	4.2	10.4	852
KN 18/19	155117	250 / 180 / 190	19.2	64	3.4	13.1	858
KN 20/19	155122	250 / 200 / 190	19.2	64	3.4	14.5	948

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
KN 10/19	<b>1'833</b>	35.25	235	4.52	271	5.21	309	5.94	345	6.63	400	7.69
KN 12/19	<b>2'074</b>	39.88	270	5.19	312	6.00	355	6.83	397	7.63	460	8.85
KN15/19	<b>2'520</b>	48.46	332	6.38	383	7.37	436	8.38	487	9.37	564	10.85
KN 18/19	<b>3'188</b>	61.31	421	8.10	486	9.35	554	10.65	619	11.90	717	13.79
KN 20/19	<b>3'688</b>	70.92	460	8.85	533	10.25	607	11.67	679	13.06	787	15.13

**Hinweis:** Lieferung Kalksandsteine ab AGZ Ziegeleien AG. Transitlieferungen auf Anfrage.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

**KALKSANDSTEIN, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 9 CM**



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
KN 12/9	154353	250 / 120 / 90	38.5	192	5.1	4.1	807
KN 15/9	155115	250 / 145 / 90	38.5	160	4.2	5.0	820
KN 18/9	155119	250 / 180 / 90	38.5	128	3.4	6.3	826
KN 20/9	155124	250 / 200 / 90	38.5	128	3.4	7.0	916

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
KN 12/9	<b>1'469</b>	56.50	80	3.08	93	3.58	106	4.08	118	4.54	136	5.23
KN 15/9	<b>1'825</b>	70.19	122	4.69	140	5.38	160	6.15	178	6.85	206	7.92
KN 18/9	<b>2'414</b>	92.85	147	5.65	169	6.50	193	7.42	216	8.31	251	9.65
KN 20/9	<b>2'839</b>	109.19	173	6.65	200	7.69	227	8.73	254	9.77	282	10.85

**KALKSANDSTEIN, AUSGLEICHSTEIN - HÖHE 6.5 CM**



Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
KN 10/6.5	155111	250 / 100 / 65	51.3	336	6.6	2.5	860
KN 12/6.5	150501	250 / 120 / 65	51.3	288	5.7	3.7	1'086
KN 15/6.5	155114	250 / 145 / 65	51.3	240	4.7	4.5	1'100
KN 18/6.5	150511	250 / 180 / 65	51.3	192	3.8	4.5	884
KN 20/6.5	155123	250 / 200 / 65	51.3	192	2.8	5.0	980

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
KN 10/6.5	<b>1'110</b>	56.92	80	4.10	93	4.77	106	5.44	118	6.05	136	6.97
KN 12/6.5	<b>1'248</b>	64.00	122	6.26	140	7.18	160	8.21	178	9.13	206	10.56
KN 15/6.5	<b>1'512</b>	77.54	147	7.54	169	8.67	193	9.90	216	11.08	251	12.87
KN 18/6.5	<b>1'881</b>	96.46	173	8.87	199	10.21	227	11.64	254	13.03	282	14.46
KN 20/6.5	<b>2'087</b>	107.03	192	9.85	222	11.38	253	12.97	283	14.51	314	16.10

**Hinweis:** Lieferung Kalksandsteine ab AGZ Ziegeleien AG. Transitlieferungen auf Anfrage.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.

# KALKSANDSTEINE



## KALKSANDSTEIN, HALBER NORMALSTEIN - HÖHE 14 CM

Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
KN 12/14	150500	120 / 120 / 140	51.3	240	4.7	3.7	908
KN 15/14	155112	120 / 145 / 140	51.3	200	3.9	4.5	920
KN 18/14	155116	120 / 180 / 140	51.3	160	3.1	5.6	916
KN 20/14	155121	120 / 200 / 140	51.3	160	3.1	6.4	1'044

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
KN 12/14	<b>1'232</b>	63.18	112	5.74	129	6.62	149	7.64	167	8.56	193	9.90
KN 15/14	<b>1'459</b>	74.82	135	6.92	155	7.95	180	9.23	200	10.26	232	11.90
KN 18/14	<b>1'841</b>	94.41	173	8.87	200	10.26	231	11.85	258	13.23	298	15.28
KN 20/14	<b>2'239</b>	114.82	201	10.31	232	11.90	268	13.74	300	15.38	346	17.74



## KALKSANDSTEIN, HALBER MODULSTEIN - HÖHE 19 CM


Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	Stk./m <sup>2</sup> **	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/Stk.	kg/Pal.
KN 12/19	154352	120 / 120 / 190	38.5	192	5.1	5.2	1'018
KN 15/19	155113	120 / 145 / 190	38.5	160	4.2	6.1	996
KN 18/19	155118	120 / 180 / 190	38.5	128	3.4	7.8	1'018

Bezeichnung	Preis ab Werk		Transport Zone 1		Transport Zone 2		Transport Zone 3		Transport Zone 4		Transport Zone 5	
	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>	Fr./‰	Fr./m <sup>2</sup>
KN 12/19	<b>1'635</b>	62.88	144	5.54	167	6.42	192	7.38	216	8.31	249	9.58
KN 15/19	<b>1'976</b>	76.00	189	7.27	218	8.38	252	9.69	282	10.85	326	12.54
KN 18/19	<b>2'565</b>	98.65	247	9.50	285	10.96	330	12.69	368	14.15	427	16.42

**Hinweis:** Lieferung Kalksandsteine ab AGZ Ziegeleien AG. Transitlieferungen auf Anfrage.

\*\* Die ausgewiesenen Stk./m<sup>2</sup> sind auf eine Kommastelle gerundet.



**THERMOLINO, DRUCKFESTIGKEIT  $F_{xk} = 6.5 \text{ N/MM}^2$** 


Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	Länge mm	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport ** Fr./m <sup>1</sup>
12.5/9	150776	10	600	<b>36.80</b>	0.80
15/9	150777	11	600	<b>39.30</b>	0.80
17.5/9	151305	13	600	<b>41.80</b>	0.80

Zuschlag: Hitzeschutz aussen

**6.35**
**THERMUR PLUS, DRUCKFESTIGKEIT  $F_{xk} = 9.2 \text{ N/MM}^2$** 


Format B/H mm	Artikelnummer	kg/m	Länge mm	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>	Transport ** Fr./m <sup>1</sup>
12.5/9	152107	11	600	<b>48.00</b>	0.80
15/9	152108	12	600	<b>54.40</b>	0.80
17.5/9	152109	14	600	<b>60.80</b>	0.80

Zuschlag: Hitzeschutz aussen

**6.35**
**THERMBLOC, FÜR TRAGENDE WÄNDE MB 9.5 N/MM<sup>2</sup>**


Bezeichnung	Artikelnummer	Format L/B/H mm	kg/m <sup>1</sup>	Preis ab Werk CHF/m <sup>1</sup>	Transport ** CHF/m <sup>1</sup>
ThermBloc 10/9 *	154363	800 / 100 / 90	12.5	<b>34.85</b>	0.90
ThermBloc 12.5/9 *	154028	800 / 125 / 90	14.3	<b>35.95</b>	0.90
ThermBloc 15/9 *	154029	800 / 150 / 90	15.9	<b>38.45</b>	0.90
ThermBloc 17.5/9 *	154030	800 / 175 / 90	19.4	<b>40.85</b>	0.90
ThermBloc 20/9 *	154062	800 / 200 / 90	24.0	<b>43.30</b>	0.90

Mit aussenseitigem Hitzeschutz

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

**PRONOUVO 1073 AKUSTIK-TRENNLAGER**



Bezeichnung	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Rolle à m	Preis ab Werk CHF/m <sup>1</sup>
PN 107303125R *	155021	3.2	125	20	6.30
PN 107303150R *	155022	3.2	150	20	7.30
PN 107303175R *	155023	3.2	175	20	8.20
PN 107303200R *	155024	3.2	200	20	9.20
PN 107303250R *	155025	3.2	250	20	11.10
PN 107305125R *	154106	5.0	125	10	8.10
PN 107305150R *	154107	5.0	150	10	9.40
PN 107305175R *	154108	5.0	175	10	10.80
PN 107305200R *	154109	5.0	200	10	12.10
PN 107305250R *	154110	5.0	250	10	14.70

Bemessung gemäss Bauingenieur

**PRONOUVO 1099 DEFORMATIONSLAGER**



Bezeichnung	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Streifen à m	Preis ab Werk CHF/m <sup>1</sup>
<b>Typ B Tragkern zentrisch</b>					
PN 109910125B *	155026	10	125	1	14.90
PN 109910150B *	155027	10	150	1	17.00
PN 109910175B *	155028	10	175	1	19.30

Bemessung gemäss Bauingenieur

<b>Typ E Tragkern aussen</b>					
PN 109910125E *	155029	10	125	1	14.90
PN 109910150E *	155030	10	150	1	17.00
PN 109910175E *	155031	10	175	1	19.30

Bemessung gemäss Bauingenieur

**PRONOUVO 1099 DEFORMATIONSLAGER - THERMOCELLIT®**



Bezeichnung	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Streifen à m	Preis ab Werk CHF/m <sup>1</sup>
<b>Exzentrisches Deformationslager</b>					
PN 1099TC175 *	155035	8.0	175	1	26.30
PN 1099TC200 *	155036	8.0	200	1	28.00
PN 1099TC240*	155037	8.0	240	1	33.00

Bemessung gemäss Bauingenieur

**PRONOUVO 5086 ELASTISCHES LAGER FÜR NICHTTRAGENDE ZWISCHENWÄNDE**




Bezeichnung	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Streifen à m	Preis ab Werk CHF/m <sup>1</sup>
PN 508610125 *	155032	10	125	1	12.40
PN 508610150 *	155033	10	150	1	15.00
PN 508610175 *	155034	10	175	1	17.10


\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

\*\* Transport als Beilad. Ansonsten werden die effektiven Kosten verrechnet, welche von den jeweiligen Lieferumständen abhängig sind.

## MURFOR® COMPACT - MAUERWERKSBEWEHRUNG AUF DER ROLLE



Bezeichnung	Artikelnummer	Rolle à 30m pro Karton	Bewehrungsbreite mm	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>
<b>Für Mauerwerk in trockener Umgebung geeignet</b>				
Murfor® Compact I-50	154074	6	50	1.40
Murfor® Compact I-80	154253	3	80	1.50
Murfor® Compact I-100	154075	3	100	1.80



<b>Für Aussenmauerwerk, das der Witterung ausgesetzt ist</b>				
Murfor® Compact E-35 *	154146	6	35	2.50
Murfor® Compact E-70 *	154147	3	70	3.20



<b>Universalschere</b>			
FELCO CP	154081		53.40

## MAUERVERBINDER



Bezeichnung	Artikelnummer	Stk./Krt.	Länge mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
m-mv-270	154355	250	270	1.50
m-mv-300	154356	250	300	1.60

\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.

**SPIRALANKER\***



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Querschnitt mm	Schalen- abstand	Stk./Krt.	Preis ab Werk Fr./Stk.
<b>Verankerung in Mauerwerk (Lagerfuge Mörtel min. 15 N/mm<sup>2</sup>)</b>						
MXM 190	151553	190	2.5/15	50 - 90	50	<b>7.80</b>
MXM 230	151554	230	2.5/15	90 - 130	50	<b>9.90</b>
MXM 270	151375	270	2.5/15	130 - 170	50	<b>11.95</b>
MXM 300	151556	300	2.5/15	170 - 200	50	<b>15.25</b>
MXM 330	151966	330	2.5/15	200 - 230	50	<b>17.70</b>

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404



<b>Verankerung in Beton min. B 35/25 (Gewinde M6 und Metalldübel)</b>						
MXD 140	151555	140	1.5/15	50 - 80	50	<b>12.65</b>
MXD 170	151430	170	2.0/15	80 - 110	50	<b>13.55</b>
MXD 200	151367	200	2.0/15	110 - 140	50	<b>14.20</b>
MXD 230	151557	230	2.5/15	140 - 170	50	<b>15.80</b>
MXD 260	152343	260	2.5/15	170 - 200	50	<b>19.75</b>
MXD 290	153612	290	2.5/15	200 - 230	50	<b>21.00</b>

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404

Dübel HKD SR im Preis inbegriffen. Der Dübel kann auch einzeln bezogen werden.



<b>Verankerung in Mauerwerk (Siebhülse für Zweikomponentenmörtel Hilty HY 20 *)</b>						
MXA 200	152005	200	1.5/15	50 - 80	50	<b>11.40</b>
MXA 230	151426	230	2.0/15	80 - 110	50	<b>12.65</b>
MXA 260	151558	260	2.0/15	110 - 140	50	<b>13.05</b>
MXA 290	150947	290	2.0/15	140 - 170	50	<b>15.25</b>
MXA 320	153679	320	2.5/15	170 - 200	50	<b>21.00</b>
MXA 350	153611	350	2.5/15	200 - 230	50	<b>22.80</b>

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4404

Siebhülse im Preis inbegriffen. Die Siebhülse kann auch einzeln bezogen werden.

\* HY 20 zu beziehen bei: Hilti (Schweiz) AG, Soodstrasse 61, 8134 Adliswil/ZH, Tel. 0844 84 84 85

\* Lieferfrist 2-4 Tage

## GELENKANKER

Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Querschnitt mm	Schalen- abstand	Stk./Krt.	Preis ab Werk Fr./Stk.
<b>Serie 10 Verankerung in Mauerwerk (Lagerfuge Mörtel min. 15 N/mm<sup>2</sup>)</b>						
K-L101	152332	240	10	40 - 70	50	10.30
K-L102	152334	270	10	70 - 100	50	12.10
K-L103	150400	300	10	100 - 130	50	13.40
K-L104	153082	330	10	130 - 160	50	18.55
K-L105	153205	360	10	160 - 190	50	21.30
K-L106		390	10	190 - 220	50	23.15
K-L107		420	10	220 - 250	50	25.75
K-L108		450	10	250 - 280	50	28.35
K-L109		480	10	280 - 310	50	31.25
K-L110		510	10	310 - 340	50	34.15

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4401

<b>Serie 20 Verankerung in Beton min. B 35/25 (Gewinde M6 und Metalldübel)</b>						
K-L201	151964	170	10	55 - 80	50	16.40
K-L202	151714	200	10	85 - 110	50	17.95
K-L203	151965	230	10	115 - 140	50	19.75
K-L204	152218	260	10	145 - 170	50	21.40
K-L205	152238	290	10	175 - 200	50	24.20
K-L206	152384	320	10	205 - 230	50	26.45
K-L207	153183	350	10	235 - 260	50	28.35
K-L208	152347	380	10	265 - 290	50	30.35
K-L209		410	10	295 - 320	50	32.40
K-L210		440	10	322 - 350	50	34.50

Dübel HKD-SR einzeln

2.80

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4401

Dübel HKD-SR im Preis inbegriffen. Der Dübel kann auch einzeln bezogen werden.

<b>Serie 30 Verankerung in Mauerwerk (Gewinde M6 und Siebhülse für Polyesterharz-Injektion)</b>						
K-L301	151713	235	10	55 - 80	50	15.30
K-L302	150403	270	10	85 - 110	50	16.85
K-L303	152233	300	10	115 - 140	50	18.40
K-L304	151990	330	10	145 - 170	50	23.30
K-L305	152239	360	10	175 - 200	50	26.45
K-L306	152434	390	10	205 - 230	50	29.25
K-L307	152286	420	10	235 - 260	50	31.85
K-L308	152348	450	10	265 - 290	50	34.70
K-L309		480	10	295 - 320	50	37.60
K-L310		510	10	325 - 350	50	40.50

Siebhülse einzeln

1.40

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4401

Siebhülse im Preis inbegriffen. Die Siebhülse kann auch einzeln bezogen werden.

Carbon-Gelenk: Ab Schalenabstand **8 cm** sind alle Gelenkanker auch mit Gelenk-Mittel aus Carbon lieferbar.

(verminderte Schall- und Wärmeübertragung)

\* Lieferfrist 2-4 Tage

**ANSCHLUSSANKER, FÜR SEITLICHE VERANKERUNG VON AUSFACHUNGEN**



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Querschnitt mm	Stk./Krt.	Preis ab Werk Fr./Stk.
<b>Verankerung in Mauerwerk (Ankerschiene l=25 cm, Schrauben und Nylondübel)</b>					
AM 8	153367	80	3.0/20	25	<b>20.70</b>
AM 18	152184	110	3.0/20	25	<b>23.75</b>

Chrom-Nikel-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4301

Schienenabschnitt, Schraube und Nylondübel in Preis inbegriffen.



<b>Verankerung in Beton (Ankerschiene l=25 cm, Schrauben und Metalldübel)</b>					
AB 8	152262	80	3.0/20	25	<b>21.20</b>
AB 18	152047	180	3.0/20	25	<b>24.10</b>

Chrom-Nikel-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4301

Schienenabschnitt, Schraube und Metalldübel in Preis inbegriffen.



<b>Verankerung in Beton (Ankerschiene l=25 cm, und Schlaudern)</b>					
AS 8	152814	80	3.0/20	25	<b>20.30</b>
AS 18	152435	180	3.0/20	25	<b>23.35</b>

Chrom-Nikel-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4301

Schienenabschnitt, Schraube und Metalldübel in Preis inbegriffen.



<b>Verankerung in bauseitiger Ankerschiene für C-Profil 28/15 mm</b>					
AA 8	152080	80	3.0/20	25	<b>9.60</b>
AA 18	152242	180	3.0/20	25	<b>12.65</b>

Chrom-Nikel-Stahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4301


**PE-RECYCLINGSÄCKE, 800/550 x 1500 MM**

Bezeichnung	Artikelnummer	Stk./VE	Preis ab Werk Fr./VE
PE-Recyclingsäcke	151302	30	<b>158.30</b>

\* Lieferfrist 2-4 Tage


**LAGERFUGENBEWEHRUNG, VERZINKT**

Bezeichnung	Länge m <sup>1</sup>	Breite mm	Ø mm	Stk./Bund.	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>
M-AMR-G-4/50	2.7	50	4	20	2.90
M-AMR-G-4/80	2.7	80	4	20	2.95
M-AMR-G-4/100	2.7	100	4	20	3.00
M-AMR-G-4/150	2.7	150	4	20	3.25
M-AMR-G-5/50	2.7	50	5	20	4.10
M-AMR-G-5/80	2.7	80	5	20	4.20
M-AMR-G-5/100	2.7	100	5	20	4.30
M-AMR-G-5/150	2.7	150	5	20	4.40
M-AMR-G-5/175 *	2.7	175	5	20	4.60



**LAGERFUGENBEWEHRUNG, INOX A2**

Bezeichnung	Länge m <sup>1</sup>	Breite mm	Ø mm	Stk./Bund.	Preis ab Werk Fr./m <sup>1</sup>
M-AMR-S-4/50*	2.7	50	4	20	5.50
M-AMR-S-4/80*	2.7	80	4	20	5.60
M-AMR-S-4/100*	2.7	100	4	20	5.80
M-AMR-S-5/50*	2.7	50	5	20	6.70
M-AMR-S-5/80*	2.7	80	5	20	6.80
M-AMR-S-5/100*	2.7	100	5	20	7.00
M-AMR-S-5/150*	2.7	150	5	20	7.10
M-AMR-S-5/175*	2.7	175	5	20	7.40



**ZWISCHENWANDANSCHLUSS, KLAPPBAR**

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Ø mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-ZWA-G, Stahl verzinkt	350	320	4	5.00
M-ZWA-S, Inox A2*	350	320	4	13.60



**ECKBÜGEL**

Bezeichnung	Preis ab Werk Fr./Stk.
Eckbügel 1-Schnittig Verzinkt M-AMREE-G	3.50
Eckbügel 1-Schnittig INOX A2 M-AMREE-S	5.30

Chromstahl DIN-Werkstoff-Nr. 1.4016



**MAUERWERKBEFESTIGUNG LEAN DUPLEX, INOX A2**

Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Ø mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-BET-S	154207	250	5	2.70



\* Nur auf schriftliche Bestellung. Lieferfrist nach Absprache.



**WANDSICHERUNG OBEN**

Bezeichnung	Abstand von - bis mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-IHRV-S-170/210	150-250	22.00

**SPIRALANKER FEPLO-BF-2, MAUERWERK-MAUERWERK**



Bezeichnung	Artikelnummer	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-FEPLO-BF-2-200	154314	50-75	7.20
M-FEPLO-BF-2-225	154317	75-100	8.00
M-FEPLO-BF-2-250	154318	100-125	8.70
M-FEPLO-BF-2-275	154319	125-150	8.95
M-FEPLO-BF-2-300	154320	150-175	9.70
M-FEPLO-BF-2-325	154321	175-200	10.40
M-FEPLO-BF-2-350	154322	200-225	10.90
M-FEPLO-BF-2-375	154323	225-250	11.40
M-FEPLO-BF-2-400	154324	250-275	11.95
M-FEPLO-BF-2-425	154325	275-300	12.55

**SPIRALANKER FEPLO-BF-M, MAUERWERK-MAUERWERK INKL. SIEBHÜLSE**



Bezeichnung	Artikelnummer	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-FEPLO-BF-M-225	154326	50-75	7.70
M-FEPLO-BF-M-250	154327	75-100	8.10
M-FEPLO-BF-M-275	154328	100-125	8.65
M-FEPLO-BF-M-300	154329	125-150	9.25
M-FEPLO-BF-M-325	154330	150-175	11.80
M-FEPLO-BF-M-350	154331	175-200	14.60
M-FEPLO-BF-M-375	154332	200-225	15.50
M-FEPLO-BF-M-400	154333	225-250	16.20
M-FEPLO-BF-M-425	154334	250-275	16.80
M-FEPLO-BF-M-450	154335	275-300	17.10

**SPIRALANKER FEPLO-BF-B, BETON-MAUERWERK**



Bezeichnung	Artikelnummer	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-FEPLO-BF-B-225	154336	50-75	7.50
M-FEPLO-BF-B-250	154337	75-100	7.70
M-FEPLO-BF-B-275	154338	100-125	8.35
M-FEPLO-BF-B-300	154339	125-150	8.90
M-FEPLO-BF-B-325	154340	150-175	9.65
M-FEPLO-BF-B-350	154341	175-200	10.00
M-FEPLO-BF-B-375	154342	200-225	12.20
M-FEPLO-BF-B-400	154343	225-250	12.60
M-FEPLO-BF-B-425	154344	250-275	15.00
M-FEPLO-BF-B-450	154345	275-300	15.90



**DELTAGELENKANKER B, BETON-MAUERWERK, INKL. EINSCHLAGANKER, INOX A4**



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-AMR-B-70-100	154187	95	70-100	15.40
M-AMR-B-100-130	154188	125	100-130	16.00
M-AMR-B-130-160	154189	155	130-160	16.60
M-AMR-B-160-190	154190	185	160-190	17.00
M-AMR-B-190-220	154191	215	190-220	17.50
M-AMR-B-220-250	154192	245	220-250	17.80
M-AMR-B-250-280	154177	275	250-280	18.40
M-AMR-B-280-310	154193	305	280-310	18.90
M-AMR-B-310-340	154178	335	310-340	19.50
M-AMR-B-340-370	154186	365	340-370	20.10
Setzwerkzeug für AMR-B				24.50

**DELTAGELENKANKER M, MAUERWERK-MAUERWERK - INKL. SIEBHÜLSE, INOX A4**



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-AMR-M-70-100	154194	70	70-100	13.10
M-AMR-M-100-130	154195	200	100-130	14.40
M-AMR-M-130-160	154196	230	130-160	15.00
M-AMR-M-160-190	154197	260	160-190	15.40
M-AMR-M-190-220	154198	290	190-220	15.80
M-AMR-M-220-250	154199	320	220-250	16.10
M-AMR-M-250-280	154200	350	250-280	16.70
M-AMR-M-280-310	154201	280	280-310	17.20
M-AMR-M-310-340	154202	410	310-340	17.70
M-AMR-M-340-370	154203	440	340-370	18.40

**HINTERMAUERUNGSANKER, INOX A4**



Bezeichnung	Länge mm	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
<b>mit Einschlaganker und 6-Kantschraube A4</b>			
M-VMX-80	80	0-30	7.80
M-VMX-110	110	30-50	8.00

\* Lieferzeit 2-4 Tage

**ANSCHLUSSANKER-SET, BESTEHEND AUS: 1 x LOCHSCHIENE,  
1 x MAUERANSCHLUSSANKER, 2 x KUNSTSTOFFDÜBEL, 2 x SCHRAUBEN**



Bezeichnung	Artikelnummer	Länge mm	Profil	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-SMA-G-120 Verzinkt	155143	250	28/15-0250	8.10
M-SMA-G-180 Verzinkt		250	28/15-0251	8.30
M-SMA-S-120 Inox A4		250	28/15-0252	24.70
M-SMA-S-180 Inox A4		250	28/15-0253	25.90

**VORMAUERANKER MIT GLEITHÜLSE, INOX A2  
INKL. GLEITHÜLSE, KUNSTSTOFFDÜBEL UND INOX SCHRAUBE M6**



Bezeichnung	Länge mm	Schalenabstand mm	Preis ab Werk Fr./Stk.
M-PPV-75	75	20	9.55
M-PPV-100	100	20	9.85
M-PPV-125	125	45	11.50
M-PPV-150	150	70	13.15
M-PPV-175	175	95	14.55
M-PPV-200	200	120	16.40
M-PPV-225	225	145	18.05
M-PPV-250	250	170	19.70
M-PPV-275	275	195	21.40
M-PPV-300	300	220	23.00

\* Lieferfrist 2-4 Tage

## BERATUNG

Bezeichnung	Artikelnummer	Preis Fr./Std.
Aufwendungen für technische Beratungen, Detaillösungen und Devisierungen sowie weitere Leistungen	100691	160.00

## PALETTEN

Bezeichnung	Preis Fr.	Gutschrift bei Rückgabe
Paletten	25.00	19.00
umpalettisieren (Vorlauf ca. 3 - 5 Tage)	155333 60.00	

## UMLAD / ABLAD

Bezeichnung	Preis Fr.
Umlad vom Anhänger auf Lastwagen für Baustellenzufahrt	17.00 pro Palette
Bodenablad > 5 Paletten	17.00 pro Palette
Pauschale bei 1 - 4 Paletten	68.00
Ablad auf Dach/Stockwerk > 5 Paletten	29.00
Pauschale bei 1 - 4 Paletten	116.00
Sonderzuschlag für übermässig lange Abladezeiten	125.00 pro Stunde
Jumbokran 20 m / 30 m > 6 Paletten	38.00 pro Palette
Pauschale bei 1 - 5 Paletten	220.00
Jumbokran 37 m > 6 Paletten	44.00 pro Palette
Pauschale bei 1 - 5 Paletten	220.00
Überschreitung der Abladezeit (Jumbokran)	250.00 pro Stunde

## TRANSPORTZUSCHLAG


Bezeichnung	Preis Fr./angebrochene Tonne
Mindermengenzuschlag (< 20 Tonnen)	12.00

## AUSSENLAGER

Bezeichnung	Zuschlag %
Lager Hochdorf	Preis ab Werk + 25 von Transportzone 1
Lager Horw	Preis ab Werk + 25 von Transportzone 1

## TRANSPORTZONEN


---



### Hinweise:

- Die Transportpreise sind unter den jeweiligen Produkten, unterteilt in die oben gekennzeichneten Zonen, zu finden.
- Bei Unklarheiten zur Transportzonen-Zugehörigkeit hilft unser Verkaufsdienst oder Ihr zuständiger Technischer Berater gerne weiter.

Hinweise zu Dienstleistungen, Kosten und Gebühren sind auf s. 49 zu finden.



# ALLGEMEINE GESCHÄFTS-, LIEFER-, UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Es gelten folgende allgemeinen Geschäftsbedingungen:

## 1. Beratung und Anwendung

- 1.1. Hinweise, Vorschläge und Beispiele in den Publikationen von AGZ Ziegeleien AG ("AGZ") und solche der technischen Berater von AGZ erfolgen unentgeltlich und ohne Gewähr, ohne anderslautende Angaben auch ohne Berücksichtigung ausserordentlicher, mechanischer oder chemischer oder anderweitiger Beanspruchungen. AGZ behält sich jedoch das Recht vor, bei spezieller Beratung oder Planungsunterstützung die Kosten in Rechnung zu stellen. Unsere Beratungen basieren auf unseren heutigen Kenntnissen und beziehen sich auf normale Fälle wie sie in der Praxis häufig vorkommen und sind lediglich Herstellerhinweise. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungspflicht und Haftung von AGZ. Unsere entsprechende Beratung ersetzt eine sachgerechte Planung von Architekten oder Baustatikern nicht.
- 1.2. Es ist Aufgabe der Planer des Kunden alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen, unsere Angaben sinngemäss anzuwenden und nötigenfalls regelmässige Kontrollen anzuordnen. Die korrekte Dimensionierung, Ausgestaltung und Erstellung der Mauerwerke bzw. Dächer liegt in der Verantwortung von Planer und Verarbeiter seitens des Kunden. Dazu sind ebenfalls die gegebenen klimatischen, topografischen und geologischen Verhältnisse und sämtliche weiteren relevanten Umstände zu berücksichtigen. Für eine nicht sachgerechte Planung und Ausführung lehnt AGZ jegliche Haftung ab.
- 1.3. Aufwendungen für technische Beratungen, Detaillösungen und Devisierungen sowie weitere Leistungen werden nach Aufwand zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste abgerechnet.

## 2. Preise

- 2.1. **Bruttopreise** / Alle in der Preisliste aufgeführten Bruttopreise sind unverbindlich. Bruttopreisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Es werden die Preise verrechnet, die am Tag der Auslieferung gelten. Wenn nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Gültigkeit einer Offerte 30 Tage.
- 2.2. **Teuerungszuschlag** / Gestiegene Produktionskosten, insbesondere für Hilfs- und Betriebsmittel sowie Lohnkosten und sämtliche weiteren Kosten, die für die Produktion samt Vorleistungen anfallen, sowie Verteuerungen auf den Energie- und Rohstoff-Märkten, insbesondere für Strom, Gas, Erdöl und andere Energieträger sowie Material und Transport etc. können in Form von Zuschlägen weiterverrechnet werden.
- 2.3. **Mehrwertsteuer** / Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird zu den am Auslieferungstag gültigen Ansätzen separat erhoben und auf der Rechnung offen ausgewiesen.
- 2.4. **Abgeholt ab Werk** / Der Ab-Werk-Preis gilt nur für Waren, welche im betreffenden Werk hergestellt und vom Kunden abgeholt werden.
- 2.5. **Transportkosten** / Die Transportkosten werden nach Transportzonen separat verrechnet und sind immer netto. Die Ortschaft der Baustelle bestimmt die Zonenzugehörigkeit und somit die Transportkosten.
- 2.6. **Lieferungen zur Baustelle** / Bei Lieferungen zur Baustelle, gute Zufahrt vorausgesetzt, mit voll ausgelastetem Lastwagen oder Lastenzug werden die Transportkosten separat erhoben (ohne Ablad). Sollte die Baustelle mit einem 40-Tonnen-LKW (Sattelaufzieger oder Anhängerzug) mit einer Gesamtlänge von 18.75 m und Normbreite von 2.55 m nicht angefahren werden können, so hat dies der Kunde vorzeitig bei der Disposition zu melden. Erschwerte Zufahrtsverhältnisse berechtigen AGZ, unabhängig von der ursprünglich erstellten Offerte, zur Verrechnung eines Sonderzuschlags.
- 2.7. **Abladezeiten** / Übermässig lange Abladezeiten berechtigen zu einem Sonderzuschlag. Als normale Abladezeit gilt: Basispauschale 10 Min. + 2.5 Min./Palett (z.B. 28 Paletten = 80 Minuten). Längere Abladezeiten werden nach Aufwand zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet.

- 2.8. **Umlad Anhänger – Lastwagen** / Für den Umlad vom Anhänger auf den Lastwagen für die Baustellenzufahrt werden Kosten pro Palett gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Für den Umlad ist vom Kunden eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.
- 2.9. **Kranablad** / Auf Lieferungen mit Kranlastwagen werden für den **Bodenablad** Kosten pro Palett, mit einem Mindestpreis pro Lieferung, gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Beim Ablad auf das **Dach/Stockwerk** werden Kosten pro Palett, mit einem Mindestpreis pro Lieferung, verrechnet. Für den Ablad ist vom Kunden in jedem Fall eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.
- 2.10. **Jumbokran** / Spezialkrane mit 20 m, 30 m oder 37 m maximaler Hubhöhe stehen auf Abruf zur Verfügung. Die Reservation muss mindestens 5 Arbeitstage vor dem gewünschten Liefertermin erfolgen. Die Kosten belaufen sich je nach Höhe des Jumbokrans (20 m, 30 m bzw. 37 m Jumbokran) pro Palett, mit einem Mindestpreis, gemäss aktueller Preisliste. Für den Ablad mit Jumbokran wird eine durchschnittliche Abladezeit von 5 Minuten pro Palett eingesetzt. Für den Aufbau und den Abbau des Jumbokrans werden total 30 Minuten eingesetzt. Bei einer Überschreitung der so berechneten Sollzeit wird die Mehrzeit im Stundenlohn zum anwendbaren Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Die Abklärung und Gewährleistung der Zufahrts-, Ablade- und Aufzugsverhältnisse obliegt dem Kunden. Auf Wunsch stellt AGZ dem Kunden die Krandiagramme mit Reichweiten zur Verfügung. Für den Ablad ist vom Kunden eine Arbeitskraft auf eigene Kosten und Haftung zur Verfügung zu stellen. Jede Haftung von AGZ ist ausgeschlossen.
- 2.11. **Fahren auf Termin** / Diese richten sich nach der Verfügbarkeit des Fahrzeugparkes von AGZ sowie nach der Reihenfolge der Abrufe.
- 2.12. **Paletten und Gewichte** / Paletten werden mit Kosten pro Stück gemäss aktueller Preisliste fakturiert und bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand mit einem Betrag pro Stück gemäss aktueller Preisliste mittels Gutschein gutgeschrieben. Es werden nur mit AGZ oder TFL markierte Werkspaletten gutgeschrieben. In jedem Fall beschränkt sich die Anzahl in der Höhe der von AGZ bezogenen Paletten. Bei der Rückgabe ist ein Gutschein zu verlangen. Rücktransporte von Leerpaletten ohne vorgängige Lieferung werden verrechnet. Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittswerte. Die Stückzahlen und Gewichte auf den Paletten sind Richtwerte und unverbindlich. Die Transporteure seitens Kunde sind gehalten, bei den theoretischen Ladegewichten eine angemessene Gewichtstoleranz zu berücksichtigen.
- 2.13. **Bereich Dach** / Für kleine Liefermengen bis und mit 5 Paletten beruhen die Preise auf der Annahme, dass die Ziegel zusammen mit einem anderen Transport (Beilad) geliefert werden können. Kleinmengen sind somit 10 Tage im Voraus zu bestellen. Ist in Folge vorgegebenem Liefertermin des Kunden eine Kombinationsfuhr nicht möglich, so kann AGZ die effektiven Transportkosten verrechnen.
- 2.14. **Bereich Wand** / Transportpreise pro 1000 Stk.: Für Lieferungen auf die Baustelle wird ein Frachtzuschlag gemäss Zonen- und Ortschaftsverzeichnis von AGZ verrechnet, bei Bezug ganzer Lastenzüge von mindestens 20 Tonnen, normale Zufahrt vorausgesetzt, ohne Ablad. Für Lieferungen unter 20 Tonnen wird ein Zuschlag pro angebrochene Tonne Mindermenge gemäss aktueller Preisliste erhoben. Erfolgt die Lieferung nicht vom nächstgelegenen Produktionswerk, behält sich AGZ das Recht vor, einen höheren Transportzuschlag zu verrechnen.
- 2.15. **Zubehör** / Der Paketversand für Zubehörtartikel wird nach Aufwand in Rechnung gestellt.
- 2.16. Sollten sich in der Druckversion der Preisliste Fehler eingeschlichen haben, so gilt die jeweils zum Liefer-/ Leistungserbringungszeitpunkt aktuell unter [www.agz.ch](http://www.agz.ch) publizierte elektronische Version der Preisliste.

# ALLGEMEINE GESCHÄFTS-, LIEFER-, UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Es gelten folgende allgemeinen Geschäftsbedingungen:

## 3. Lieferbedingungen

- 3.1. Der Auftraggeber/Besteller ist für die richtige Materialbezeichnung und Mengenangabe verantwortlich. Wird zur Bestellmenge eines Auftrages nachträglich zusätzliches Material benötigt, müssen allfällige Farbabweichungen und Masstoleranzen akzeptiert werden.
- 3.2. Bei Lieferungen wird eine normale Zufahrt zum Abladeplatz vorausgesetzt. Das bauseitige Abladen ist Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware zu prüfen und AGZ anzuzeigen und müssen auf dem Lieferschein vermerkt werden.
- 3.3. Für Lieferverzögerungen infolge nicht von AGZ zu vertretenden Umständen, wie beispielsweise Warenmangel, eingeschränkte Leistungserbringung der Zulieferer, gestörte und/oder ungenügende Rohstoff- oder Energieversorgung, ausserordentlicher Arbeiter- oder Materialmangel, kriegerische Ereignisse, Streik, Boykott, technische Probleme, Verkehrsstau, Fahrzeugpannen, Epidemie, Pandemie, behördliche Anordnungen (Betriebschließungen, Reiseverbot, Quarantäne, Ausgangssperren etc.), Grippe-Wellen, Witterungsverhältnisse, Überschwemmungen, Feuersbrunst, Kapazitätsengpässe oder mangelndes Transportmittel und infolge anderer Fälle höherer Gewalt sowie aus anderen von AGZ nicht zu vertretenden Umständen wird jegliche Haftung abgelehnt. Die Lieferung kann sich in diesen Fällen ohne Ansprüche des Kunden hieraus entsprechend verzögern. Der Kunde kann insbesondere weder für Verzögerungen, noch für Mehrkosten eine Entschädigung einfordern.
- 3.4. Die Verpackungsmaterialien werden nur in sauberem Zustand, separiert und ohne Fremdmaterial in den dafür vorgesehenen Recyclingsäcken zurückgenommen.
- 3.5. **Spezialitäten / Sonderwünsche** / Die Herstellung von Spezialanfertigungen (wie z.B. Turmspitzen, Turmfirst etc.), spezielle Farben, Verpackungen, Stückzahlen pro Palett, usw. werden nach Aufwand im Stundenansatz gemäss aktueller Preisliste verrechnet. Der Kunde verpflichtet sich zur Abnahme und Bezahlung.

## 4. Masse, Farben, Beanstandungen

- 4.1. Die Ware ist sofort nach Erhalt auf Beanstandungen oder Transportschäden zu prüfen. Allfällige Beanstandungen oder Transportschäden sind sofort nach Erhalt der Ware, spätestens innert 5 Tagen, aber vor deren Verarbeitung, gegenüber AGZ schriftlich zu rügen. Verdeckte Mängel sind sofort nach deren Entdeckung schriftlich zu rügen.
- 4.2. Erkennbar mangelhafte Ware darf unter keinen Umständen verbaut werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Kunden.
- 4.3. Verdeckte Mängel sind in jedem Falle innerhalb einer Verjährungsfrist von 5 Jahren, gerechnet ab Erstlieferdatum, gegenüber AGZ geltend zu machen. Ansonsten entfällt der Gewährleistungs- bzw. Haftungsanspruch. Jegliche Leistungen aus Gewährleistungsansprüchen bedingen in jedem Falle vorgängig die vollständige Bezahlung der Rechnung für die erfolgte Materiallieferung. Die Gewährleistungsfrist beim Verkauf von fremden Produkten (d.h. Produkte, die AGZ bei Dritten einkauft und nicht unter einer Marke von AGZ verkauft werden), beträgt maximal 2 Jahre.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche, die nicht auf die Ware selbst, sondern beispielsweise auf das Nichtbeachten von Verlegevorschriften, zurückzuführen sind, sind in jedem Fall ausgeschlossen.

- 4.4. Wird die Mängelrüge nicht entsprechend erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Ersatzlieferungen oder Ersatzansprüche können in jedem Fall nur nach Besichtigung der Beanstandung durch einen technischen Berater von AGZ erfolgen. Ohne Einhaltung der Prüfungs- und Rügeobliegenheiten durch den Kunden werden keine Kosten übernommen.
- 4.5. Transportbruch bis 2 % ist im Rahmen der handelsüblichen Toleranz und kein Mangel.
- 4.6. Ersatzlieferungen erfolgen in jedem Fall nur gegen Rückgabe der beanstandeten Ware.

- 4.7. Kleine Mass- oder Farbabweichungen, Farbabschürfungen sowie kleinere unvermeidliche Kalkeinschlüsse und Ausblühungen, welche die Qualität nicht wesentlich beeinträchtigen, liegen im Rahmen der Toleranzgrenzen und sind kein Mangel.
- 4.8. **Bereich Wand** / Ausblühungen entstehen im Zusammenhang mit übermässiger Feuchtigkeit und Nässe bei ungeschützter Lagerung oder Verarbeitung auf der Baustelle und sind deshalb kein von AGZ zu vertretender Mangel. Für die Entfernung von Ausblühungen wird deshalb in jedem Fall jegliche Kostenbeteiligung von AGZ abgelehnt. Damit der Verputz mit dem Mauerwerk eine dauerhafte Verbindung eingeht, hat die Reinigung (trocken abbürsten genügt) durch den Kunden grundsätzlich erst nach ausreichender Austrocknung des Mauerwerks zu erfolgen.
- 4.9. Die Haftung von AGZ für Folgekosten und andere Schäden ist in jedem Fall auf die Versicherungsdeckung der AGZ für das entsprechende Ereignis beschränkt.

## 5. Rücknahme von Waren Herausgabe

- 5.1. Für, nach vorheriger Genehmigung von AGZ, zurückgenommene Waren wird nach einem Abzug von 30 % auf dem Netto-Materialwert der Restwert gutgeschrieben, einwandfreier Zustand und ganze Verpackungseinheiten vorausgesetzt. Verlade- und Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden.
- 5.2. Wird beim Erhalt der zurückgenommenen Ware deren Unverkäuflichkeit festgestellt, erfolgt keine Gutschrift, jedoch aber die Verrechnung der Aufwendungen für die Entsorgung und der weiteren Kosten.
- 5.3. Konfektioniert hergestellte Produkte sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
- 5.4. Für Produkte und Dienstleistungen, die auf Bestellung bereitgestellt wurden, besteht eine Abnahme- und Zahlungsverpflichtung für die ganze vereinbarte Menge. Mehrlieferungen bis 5 % sind handelsüblich und vom Kunden abzunehmen und zu bezahlen.
- 5.5. Zahlungsverzug des Kunden berechtigt AGZ nach Ablauf einer 20-tägigen Nachfrist zum Rücktritt vom Kaufvertrag.
- 5.6. AGZ ist berechtigt Forderungen des Kunden mit Forderungen von AGZ oder deren Mutter-, Tochter- oder Schwestergesellschaften, die AGZ abgetreten wurden, zu verrechnen.


## 6. Zahlungskonditionen

- 6.1. Ohne anders lautende Vereinbarung gilt: 30 Tage netto ab Fakturadatum. Unberechtigte Abzüge werden nachgefordert.
- 6.2. Der Verzugszins bei Nichteinhaltung des Zahlungszieles entspricht dem marktüblichen Kontokorrentzins, jedoch mindestens 6 %. Für allfällige Mahnungen wird eine Gebühr von Fr. 20.00 pro Mahnung in Rechnung gestellt.
- 6.3. Weitergabe Zahlungsinformation: AGZ ist berechtigt, Informationen zu Zahlungen des Kunden (Zahlungsfristen, Ausstände, Mahnungen etc.) zwecks Bonitätsprüfung und Inkassodurchführung an Drittdienstleister weiterzugeben.

## 7. Gesetz und Gerichtsstand

- 7.1. Gerichtsstand ist am Sitz von AGZ. AGZ ist jedoch berechtigt, den Gerichtsstand am Sitz des Kunden zu wählen.
- 7.2. Anwendbar ist materielles Schweizer Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (Wiener Kaufrecht) und dessen Änderungen und Ergänzungen.

---





## DATENSCHUTZ

Im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen und/oder Verkauf von Produkten für den Kunden kann die AGZ Ziegeleien AG unter jederzeitiger Beachtung geltender Datenschutznormen Personendaten selbst erheben, von Dritten beschaffen, speichern, bearbeiten und an Dritte weitergeben.

Wenn gesetzlich erlaubt, oder überwiegende Interessen seitens der AGZ Ziegeleien AG bestehen, oder eine Kundeneinwilligung vorliegt, kann AGZ Ziegeleien AG die erhobenen Personendaten für folgende Zwecke bearbeiten:

- a) zur Überprüfung von Voraussetzungen für einen Vertragsabschluss;
- b) zur Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden;
- c) zur Pflege, Entwicklung und Erhaltung der Kundenbeziehung;
- d) um Dienste zu individualisieren oder personalisierte Inhalte bereitzustellen z.B. mittels Untersuchung hinsichtlich der Demographie, des Nutzungsverhaltens und der Nutzerinteressen;
- e) zur Adressvalidierung;
- f) zur Verhinderung einer unrechtmässigen Benutzung von Dienstleistungen (insbesondere zur Verhinderung von Betrugsfällen beim Vertragsschluss und während der

- Dauer des Vertrags);
- g) zur Rechnungsstellung, zu Inkassozwecken und für Bonitäts- und Kreditwürdigkeitsprüfungen;
- h) zur Bewerbung, Gestaltung und Weiterentwicklung von AGZ Ziegeleien AG-Produkten;

Die AGZ Ziegeleien AG darf Dritte im In- und Ausland zur Datenbearbeitung beziehen. Bezieht der Kunde bei AGZ Ziegeleien AG Dienstleistungen Dritter, darf die AGZ Ziegeleien AG dem Dritten diejenigen Kundendaten zur Bearbeitung weitergeben, die dieser zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden benötigt.

Beim Beizug von Dritten aus dem In- und Ausland durch die AGZ Ziegeleien AG sind diese entsprechend vertraglich verpflichtet, die gemäss gültigem Datenschutzrecht notwendigen Massnahmen einzuhalten. Weitere Information betreffend Verwendung von Personendaten sind in der Datenschutzerklärung unter <https://agz.ch/datenschutz/> enthalten.

# BESTELLFORMULAR

**Kunde / Adresse:**

**Verrechnung:**

**Kunden-Nr.:**

**Baustelle (Adresse):**

**PLZ/Kt.**

**Baustellen-Nr.:**

**Telefon:**

**Fax:**

abgeholt ab Werk:

Gettnau

Horw

Roggwil

Hochdorf

Düringen

Lieferwerk:

Gettnau

Roggwil

Düringen

Lieferung:

auf Baustelle

ins Magazin

Zufahrt:

SOLO

Sattelschlepper

Anhängerzug

Ablad mit:

Baukran

Stapler

Kranwagen

Doppelgabel mitnehmen

Ja

Nein

Wunsch-Liefertermin:

AVIS-Name/Tel:

Wunsch-Zeit:

E-Mail:

**Swiss- / SparModul 3000®**

**Grosspaletten**

SwissModul (29cm)

SparModul 3000 (30 cm)

Formate: 12.5/19, 15/19, 17.5/19

Grundformen	Höhe 19 cm	Höhe 14 cm	Höhe 9 cm	Höhe 6.5 cm
..... Pal. 6/19				
..... Pal. 7.5/19		..... Pal. 7.5/14		
..... Pal. 10/19		..... Pal. 10/14	..... Pal. 10/9	..... Pal. 10/6.5
..... Pal. 12.5/19		..... Pal. 12.5/14	..... Pal. 12.5/9	..... Pal. 12.5/6.5
..... Pal. 15/19		..... Pal. 15/14	..... Pal. 15/9	..... Pal. 15/6.5
..... Pal. 17.5/19		..... Pal. 17.5/14	..... Pal. 17.5/9	..... Pal. 17.5/6.5
..... Pal. 20/19		..... Pal. 20/14	..... Pal. 20/9	..... Pal. 20/6.5
..... Pal. 25/19		..... Pal. 25/14		

Calmo	Höhe 14 cm	Höhe 9 cm	Anschlagsteine LA
..... Pal. 12.5/14	..... Pal. 12.5/9	..... Pal. 15/9	
..... Pal. 15/14	..... Pal. 15/9	..... Pal. 17.5/9	
..... Pal. 17.5/14	..... Pal. 17.5/9	..... Pal. 20/9	
..... Pal. 20/14	..... Pal. 20/9	..... Pal. 25/9	

Stahlton-Stürze	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
7.5/6.5												
10/6.5												
12.5/6.5												
15/6.5												
17.5/6.5												
20/6.5												

**Diverses / Zubehör**

PE-Recyclingsäcke

Palettenretouren

Bemerkungen / Baustellenzufahrt:

Ort:

Datum:

Unterschrift:

---

# LEIDENSCHAFT MIT TRADITION

---



## UNSER UNTERNEHMEN

---

1895 wurde der Grundstein der heutigen AGZ Ziegeleien AG gelegt. Die Firma setzt seit Jahrzehnten auf ökologische Produkte. Durch diese Grundhaltung und das stetige Wachstum ist die AGZ Ziegeleien AG heute ein in der Schweiz fest verankerter Anbieter von Schweizer Tonprodukten. In den Betrieben Gettnau, Roggwil, Düringen und Crissier werden Backsteine, in Gettnau zusätzlich Tondachziegel, produziert. Das landesweite Verteilnetz gewährleistet kurze Transportwege.

## UNSER TEAM

---

In den 130 Jahren haben sich viele wertvolle Erfahrungen und fundiertes Fachwissen angesammelt, welche von Generation zu Generation weitergegeben werden.

## UNSERE BEGEISTERUNG

---

Die Verarbeitung von Lehm erfordert viel Erfahrung und Gespür für die richtige Mischung der Komponenten. Für das hochwertige Schweizer Naturprodukt wird Lehm aus heimischem Boden verwendet. Für die Qualitätsgarantie wird die Produktion überwacht (S-Cert, Schweizerische Zertifizierungsstelle für Bauprodukte) und die Endprodukte regelmässig durch eine externe Stelle geprüft (p+f expert AG).

## BETRIEBSSTANDORTE / LAGER

---

Ziegelei, CH-6142 Gettnau

---

Sternenried 14, CH-6048 Horw

---

Ziegeleiweg 10, CH-4914 Roggwil/BE

---

Ziegeleihof 20, CH-6280 Hochdorf

---

Hägliweg 2, CH-3186 Düringen

---

Route du Bois-Genoud 3, CH-1023 Crissier

---

Wir stehen Ihnen mit unserem Fachwissen gerne zur Seite, kontaktieren Sie uns.

Tel. +41 41 972 77 77 oder [info@agz.ch](mailto:info@agz.ch)



# Herkunft. Zukunft. Ton.

## **Gettnau**

AGZ Ziegeleien AG  
Ziegelei  
6142 Gettnau  
041 972 77 77  
info@agz.ch

## **Horw**

AGZ Ziegeleien AG  
Sternenried 14  
6048 Horw  
041 972 77 77  
info@agz.ch

## **Roggwil**

Ziegelwerke Roggwil AG  
Ziegeleiweg 10  
4914 Roggwil  
041 972 77 77  
info@agz.ch

## **Düdingen**

Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG  
Hägliweg 2  
3186 Düdingen  
026 492 99 99  
info@tfl.ch

## **Crissier**

Tuileries Fribourg & Lausanne SA  
Route du Bois-Genoud 3  
1023 Crissier  
021 637 77 11  
info.crissier@tfl.ch